



**Керамическая черепица
Koramic**

Прайс-лист 2016

11.01.2016

Оглавление

	Страница
Форма заказа черепицы	3
Коньковая черепица	4
Alegra 9	6
Alegra 10 Tegelen	7
Universo 10	8
Alegra	9
Alegra 12 Bogen	10
L15	11
Alegra 14	12
Universo 14	13
La Panne	14
Modula 9	15
Jura Nova	16
Cosmo 11	17
JPV	18
Madura 11	19
VHV	20
OVH	22
Sinus	24
Mega	25
Mondo 11	26
Mondo 12	27
Standard	28
Mondo 15	29
Actua	30
Datura	31
Kanal 10	32
Romane 11	33
Karthago 14	34
303 Plain Tile Sanded	35
301 Plain Tile Smooth	36
Pontigny	38
Patrimony	40

ФОРМА ЗАКАЗА ЧЕРЕПИЦЫ

Модель черепицы / Roof tile model / Dachziegel Modell

Цвет / Color / Farbe

 Количество,
шт.

Рядовая черепица / Field tile / Flächenziegel
Коньковые/хребтовые элементы / Ridges and hip tiles / First- und Gratsystem

Коньковая/хребтовая черепица / Ridge tile / First	
Начальная коньковая черепица / Ridge starter / First-Anfangziegel	
Конечная коньковая черепица / Stop end ridge / First-Endziegel	
Начальная хребтовая черепица / Begin hip tile / Gratanfänger First	
Пультовая (односкатная) черепица / Mono ridge tile / Pultdachfirst	
Пультовая (односкатная) начальная черепица / Begin mono ridge tile / Pultdach-Anfangziegel	
Пультовая (односкатная) конечная черепица / End mono ridge tile / Pultdach-Endziegel	
Заглушка коньковая / End ridge / First-Endscheibe	
Заглушка пультовая / End mono ridge / Pult-Endscheibe	
Вальмовая черепица (3 направления) / Connector 3 directions / Walmkappe (dreiachsig)	
Вальмовая черепица (4 направления) / Connector 4 directions / Walmkappe (vierachsig)	
Вальмовая начальная черепица (3 направления) / Connector 3 directions (male) / Walmkappe-Anfänger	
Вальмовая конечная черепица (3 направления) / Connector 3 directions (female) / Walmkappe-Ender	
Пультовая моночерепица / Mono tile / Pultdachziegel	
Двухволновая пультовая моночерепица / Double roll mono tile / Pultdach Doppelwulstziegel	

Боковые элементы / Verges tiles / Ortgänge

Боковая черепица левая / Left hand cloaked verge tile / Ortgangziegel links	
Боковая черепица правая / Right hand cloaked verge tile / Ortgangziegel rechts	
Боковая 1/2 черепица левая / Left hand cloaked verge tile / Ortgangziegel links	
Боковая 1/2 черепица правая / Right hand cloaked verge tile / Ortgangziegel rechts	
Боковая подконьковая черепица левая / Cloaked verge under ridge tile left hand / Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel links	
Боковая подконьковая черепица правая / Cloaked verge under ridge tile right hand / Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel rechts	
Боковая пультовая моночерепица левая / Cloaked verge left mono tile / Pultdach-Orthgangziegel links	
Боковая пультовая моночерепица правая / Cloaked verge right mono tile / Pultdach-Orthgangziegel rechts	
Боковая черепица мансардная левая / Cloaked verge mansard tile left hand / Mansarden G.O.Z. links	
Боковая черепица мансардная правая / Cloaked verge mansard tile right hand / Mansarden G.O.Z. rechts	
Боковая черепица перегиба левая / Cloaked verge kink tile left hand / Knick G.O.Z. links	
Боковая черепица перегиба правая / Cloaked verge kink tile right hand / Knick G.O.Z. rechts	
Фронтонный элемент левый / Individual left gable tile	
Фронтонный элемент правый / Individual right gable tile	

Прочее / Various / Sonstige

Черепица 1/2 / Field tile 1/2 / Flächenziegel 1/2	
Черепица 3/4 / Field tile 3/4 / Flächenziegel 3/4	
Черепица 1 1/2 / Field tile and a half / Flächenziegel und Hälfte	
Подконьковая черепица / Under ridge tile / Firstanschluss - Lüfterziegel	
Двухволновая подконьковая черепица / Double roll under ridge tile / Firstanschluss - Lüfter-Doppelwulstziegel	
Двухволновая черепица / Double roll tile / Doppelwulstziegel	
Черепица мансардная / Mansard tile / Mansardenziegel	
Двухволновая черепица мансардная / Double roll mansard tile / Mansarden Doppelwulstziegel	
Черепица перегиба / Kink tile / Knickziegel	
Двухволновая черепица перегиба / Double roll kink tile / Knick Doppelwulstziegel	
Вентиляционная черепица / Ventilation tile / Lüfterziegel	
Подвентиляционная черепица (левая и правая) / Ventilation undertiles left and right / Ausschnittziegel links und rechts	
Проходной комплект для вентиляции / Steam-exhausting set: tile and cap / Dunstrohsystem Ton (flach mit Kappe)	
Проходная черепица для вентиляции / Steam-exhausting tile / Dunstrohrziegel	
Насадка для проходной черепицы для вентиляции / Cap for steam exhausting tile / Kappe für Dunstrohr	
Антенный комплект / Antenna set: feedthrough tile and sleeve / Antennensystem Ton (inkl. Manschette)	

	Alegra 8	Alegra 9	Alegra 10 Eisenberg	Alegra 10 Tegelen	Universo 10	Alegra Seltz	Alegra 12 Bogen	Alegra 12 Görlitz	L15	Alegra 14	E32	Universo 14	La Panne	Modula 9	Jura Nova	Cosmo 11	JPV	Cosmo 12	Cosmo 15	Madura 11	Cavus 14	VHV	OVH	Sinus	
First №15, Schiebefirst (2,5/m)	■		■																						
First №11, halbrund (2,5/m)		■							■																
First №1, halbrund (2,8/m)																									
First №2, Falzfirst (3,0/m)																									
First №25, halbrund (2,4/m)																									
First №3, halbrund (3,0/m)																									
Konischer First (3/m)																									
First halbrund 225mm (3,0/m)																									
Schubfirst (3,2/m)																									
First №16, Lüfterfirst (3,0/m)																									
First №20, konisch (2,5/m)																									
First №30, konisch (2,5/m)																									
Actua-First (3,0/m)																									
Karthago-First, halbrund (2,5/m)																									
First halbrund 185 mm (3,0/m)																									
Datura-First (3,0/m)																									
First №8, Falzfirst (3,0/m)																									
First Seltz, First №41 halbrund (2,5/m)																									
Actua Lantenne (3,0/m)																									
First Lantenne, halbrund (2,5/m)																									
First №42, Lantenne Standard (2,5/m)																									
First №3, Bunzlau halbrund (3,0/m)																									
First №5, Standardfirst (2,6/m)																									
Faïtière Patrimoine de ventilation (3/m)																									
Faïtière Patrimoine (3/m)																									
Faïtière Aleonard, angulaire (3/m)																									
Faïtière Aleonard, demi ronde (3/m)																									

	Mega	Mondo 11	Mondo 12	Tradi 12	Standard	Tradi 15	Mondo 15	Actua 10	Actua	Datura	Kanal 10	Romane 11	Karthago 14	Biber Langenzenn	Biber Kunice	Pontigny Plain Tile	Patrimony Plain Tile
First №15, Schiebefirst (2,5/m)																	
First №11, halbrund (2,5/m)																	
First №1, halbrund (2,8/m)																	
First №2, Falzfirst (3,0/m)																	
First №25, halbrund (2,4/m)																	
First №3, halbrund (3,0/m)																	
Konischer First (3/m)																	
First halbrund 225mm (3,0/m)																	
Schubfirst (3,2/m)																	
First №16, Lüfterfirst (3,0/m)																	
First №20, konisch (2,5/m)																	
First №30, konisch (2,5/m)																	
Actua-First (3,0/m)																	
Karthago-First, halbrund (2,5/m)																	
First halbrund 185 mm (3,0/m)																	
Datura-First (3,0/m)																	
First №8, Falzfirst (3,0/m)																	
First Seltz, halbrund (2,5/m)																	
Actua Lantenne (3,0/m)																	
First Lantenne, halbrund (2,5/m)																	
First №42, Lantenne Standard (2,5/m)																	
First №3, Bunzlau halbrund (3,0/m)																	
First №5, Standardfirst (2,6/m)																	
Faïtière Patrimoine de ventilation (3/m)																	
Faïtière Patrimoine (3/m)																	
Faïtière Aleonard, angulaire (3/m)																	
Faïtière Aleonard, demi ronde (3/m)																	

Alegra 9

Кунце

9 Noble Engobe



Noble Brick Red Mahagoni Black Engobe

Расход, шт./м²: 8,9-9,5

Рекомендуемый угол наклона кровли: 18°

Шаг обрешётки, см: 39,3-41,8

Размер, см: 31,0x47,7

Полезная ширина покрытия, см: 26,9

Полезная длина покрытия, см: 40,6

Вес, кг/шт.: 3,90

Количество на паллете, шт.: 210



Коньковая черепица №11



Начальная хребтовая черепица №11



Коньковая заглушка начальная №11



Коньковая заглушка конечная №11

		вес, кг	Noble Brick Red	Mahogany	Noble Black
		Рядовая черепица	€/м ²	34,7	25,55
	€/шт.	3,9	2,87	2,84	3,11

Коньковые/хребтовые элементы

	вес, кг	Noble Brick Red	Mahogany	Noble Black
Коньковая/хребтовая черепица №11 (2,5/м)	4,2	6,71	6,71	6,71
Коньковая заглушка начальная №11	1,3	4,29	4,29	4,29
Коньковая заглушка конечная №11	1,3	4,29	4,29	4,29
Начальная хребтовая черепица №11	1,6	4,29	4,29	4,29
Вальмовая начальная черепица	3,6	14,30	14,30	14,30
Вальмовая конечная черепица	3,6	22,99	22,99	22,99

Боковые элементы

	вес, кг	Noble Brick Red	Mahogany	Noble Black
Боковая черепица левая	6,2	10,34	10,34	10,34
Боковая черепица правая	5,8	10,34	10,34	10,34

Прочее

	вес, кг	Noble Brick Red	Mahogany	Noble Black
Двухволновая черепица	5,6	9,02	9,02	9,02
Вентиляционная черепица	4,4	8,25	8,25	8,25
Проходной комплект для вентиляции	7,3	34,10	34,10	34,10
Зажим для коньковой черепицы	0,02	1,20	1,20	1,20



Боковая черепица правая



Двухволновая черепица



Вентиляционная черепица



Проходной комплект для вентиляции



Вальмовая начальная черепица



Вальмовая конечная черепица

Цены действительны при заказе более 11 тонн.

При заказе менее 11 тонн действуют условия:
открытая дата поставки или

при заказе менее 3 тонн - доплата 480.00 евро
при заказе от 3 до 11 тонн - доплата 340.00 евро

Alegria 10

Tegelen

10 Natural

Engobe

Noble Engobe

Glazed



Расход, шт./м²: 10,7-12,0

Рекомендуемый угол наклона кровли: 18°

Шаг обрешётки, см: 33,0-37,0

Размер, см: 30,2x47,5

Полезная ширина покрытия, см: 25,2

Полезная длина покрытия, см: 35,0

Вес, кг/шт.: 4,20

Количество на паллете, шт.: 210

Коньковая черепица 225 мм

Конечная коньковая черепица 225мм

Хребтовая коническая черепица

Начальная коньковая черепица 225мм

Рядовая черепица	€/м ²	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Matt Slate Engobe	Volcano Black	Noble Chestnut	Noble Black	Black Glazed
		€/шт.	44,94	32,50	32,81	32,81	32,84	32,84	32,84
		4,20	3,04	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,32

Коньковые/хребтовые элементы

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Matt Slate Engobe	Volcano Black	Noble Chestnut	Noble Black	Black Glazed
Коньковая/хребтовая черепица 225мм (3/м)	4,0	8,67	9,11	9,11	9,26	9,26	9,26	9,92
Начальная коньковая черепица 225мм	4,0	23,81	24,54	24,54	25,93	25,93	25,93	27,32
Конечная коньковая черепица 225мм	4,8	24,30	25,03	25,03	26,42	26,42	26,42	27,81
Начальная хребтовая черепица 225мм	5,2	24,55	25,28	25,28	26,67	26,67	26,67	28,05
Хребтовая коническая черепица (3/м)	3,4	8,30	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,84
Начальная хребтовая черепица коническая	4,5	24,11	24,85	24,85	26,24	26,24	26,24	27,62
Вальмовая черепица 3x225 мм (3 направления)	3,7	57,47	62,74	62,74	66,18	66,18	66,18	73,34
Вальмовая черепица 1x225 мм, 2 конич. (3 направления)	3,9	57,60	62,86	62,86	66,30	66,30	66,30	73,46
Пультовая моночерепица	4,6	25,71	26,81	26,81	32,07	32,07	32,07	35,07

Боковые элементы

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Matt Slate Engobe	Volcano Black	Noble Chestnut	Noble Black	Black Glazed
Боковая черепица левая	6,7	13,48	13,92	13,92	14,13	14,13	14,13	16,84
Боковая черепица правая	6,0	13,48	13,92	13,92	14,13	14,13	14,13	16,84
Боковая черепица мансардная правая	5,8	39,10	40,85	40,85	45,39	45,39	45,39	53,65
Боковая черепица мансардная левая	5,5	39,10	40,85	40,85	45,39	45,39	45,39	53,65
Боковая пультовая моночерепица левая	6,1	39,04	40,79	40,79	45,32	45,32	45,32	53,59
Боковая пультовая моночерепица правая	5,7	39,04	40,79	40,79	45,32	45,32	45,32	53,59

Прочее

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Matt Slate Engobe	Volcano Black	Noble Chestnut	Noble Black	Black Glazed
Черепица 3/4	3,3	10,07	10,44	10,44	10,95	10,95	10,95	13,36
Двухволновая черепица левая	5,0	12,43	12,87	12,87	13,09	13,09	13,09	15,79
Черепица мансардная	4,3	13,17	13,68	13,68	14,34	14,34	14,34	17,34
Вентиляционная черепица	4,4	31,66	33,05	33,05	34,80	34,80	34,80	43,28
Проходная черепица для вентиляции (D=100мм)	3,0	64,43	67,50	67,50	70,79	70,79	70,79	89,43
Насадка для проходной черепицы для вентиляции	1,2	23,55	24,65	24,65	28,45	28,45	28,45	28,74
Зажим для коньковой черепицы	0,02	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

цены действительны при заказе более 11 000 кг при заказе менее 11 000 кг действуют условия: открытая дата поставки, или при заказе менее 3 000 кг - доплата за перемещение 340,00 Евро при заказе от 3 000 кг до 11 000 кг - доплата за перемещение 240,00 Евро



Начальная хребтовая черепица 225мм



Пультовая моночерепица



Боковая пультовая моночерепица левая



Черепица мансардная



Боковая черепица мансардная левая

Universo 10

Straubing



10 Natural Engobe Noble Engobe Antique
 Natural Red Red Engobe Copper Brown Matt Slate Black Havana Anthracite Sahara Antique Toscana Antique Autumn
 Расход, шт./м²: 10,2-10,8
 Рекомендуемый угол наклона кровли: 22°
 Шаг обрешётки, см: 37,0-39,0
 Размер, см: 31,2x48,6
 Полезная ширина покрытия, см: 25,0
 Полезная длина покрытия, см: 38,0
 Вес, кг/шт.: 4,50
 Количество на паллете, шт.: 200



Рядовая черепица	€/м ²	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Copper Brown	Matt Slate	Black	Havana	Anthracite	Sahara	Toscana	Autumn
		€/шт.	45,9	31,40	31,92	31,92	31,92	31,92	34,14	34,14	32,78	32,78
		4,50	3,08	3,13	3,13	3,13	3,13	3,35	3,35	3,21	3,21	3,21

Коньковые/хребтовые элементы

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Copper Brown	Matt Slate	Black	Havana	Anthracite	Sahara	Toscana	Autumn
Коньковая/хребтовая черепица №1 (2,8/м)	3,5	12,86	13,22	13,22	13,22	13,22	нет	нет	13,22	13,22	13,22
Начальная коньковая черепица №1	3,5	22,75	23,72	23,72	23,72	23,72	нет	нет	23,72	23,72	23,72
Конечная коньковая черепица №1	3,5	22,75	23,72	23,72	23,72	23,72	нет	нет	23,72	23,72	23,72
Начальная хребтовая черепица №1	4,4	23,29	24,27	24,27	24,27	24,27	нет	нет	24,27	24,27	24,27
Коньковая/хребтовая черепица №2 (3/м)	3,5	12,86	13,22	13,22	13,22	13,22	15,30	15,30	13,22	13,22	13,22
Начальная коньковая черепица №2	3,5	22,75	23,72	23,72	23,72	23,72	30,56	30,56	23,72	23,72	23,72
Конечная коньковая черепица №2	3,5	22,75	23,72	23,72	23,72	23,72	30,56	30,56	23,72	23,72	23,72
Начальная хребтовая черепица №2	4,4	23,29	24,27	24,27	24,27	24,27	31,11	31,11	24,27	24,27	24,27
Вальмовая черепица №1	3,8	139,90	150,88	150,88	150,88	150,88	нет	нет	150,88	150,88	150,88
Вальмовая черепица №2	3,8	139,90	150,88	150,88	150,88	150,88	165,29	165,29	150,88	150,88	150,88
Пультовая (односкатная) черепица (3/м)	3,7	21,28	21,65	21,65	21,65	21,65	24,70	24,70	21,65	21,65	21,65
Пультовая (односкатная) начальная черепица	4,6	37,33	37,70	37,70	37,70	37,70	42,09	42,09	37,70	37,70	37,70
Пультовая (односкатная) конечная черепица	4,6	37,33	37,70	37,70	37,70	37,70	42,09	42,09	37,70	37,70	37,70

Боковые элементы

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Copper Brown	Matt Slate	Black	Havana	Anthracite	Sahara	Toscana	Autumn
Боковая черепица левая	7,9	20,25	20,49	20,49	20,49	20,49	22,69	22,69	20,49	20,49	20,49
Боковая черепица правая	7,5	20,25	20,49	20,49	20,49	20,49	22,69	22,69	20,49	20,49	20,49
Боковая подконьковая черепица левая	8,6	20,82	21,19	21,19	21,19	21,19	25,34	26,56	21,19	21,19	21,19
Боковая подконьковая черепица правая	8,4	20,82	21,19	21,19	21,19	21,19	25,34	26,56	21,19	21,19	21,19

Прочее

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Copper Brown	Matt Slate	Black	Havana	Anthracite	Sahara	Toscana	Autumn
Двухволновая черепица	5,2	18,62	18,86	18,86	18,86	18,86	21,06	21,06	18,86	18,86	18,86
Подконьковая черепица	5,5	11,59	12,20	12,20	12,20	12,20	14,77	14,77	12,20	12,20	12,20
Двухволновая подконьковая черепица	7,0	19,86	20,22	20,22	20,22	20,22	нет	нет	20,22	20,22	20,22
Вентиляционная черепица	5,7	23,68	24,05	24,05	24,05	24,05	26,85	26,85	24,05	24,05	24,05
Проходной комплект для вентиляции	9,4	186,84	195,14	195,14	195,14	195,14	206,74	206,74	195,14	195,14	195,14
Антенный комплект	3,0	114,38	122,56	122,56	122,56	122,56	138,56	138,56	122,56	122,56	122,56
Зажим для коньковой черепицы	0,02	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

цены действительны при заказе более 10 000 кг при заказе менее 10 000 кг действуют условия: открытая дата поставки, или доплата за перемещение 150,00 Евро



Вальмовая черепица №2



Подконьковая черепица



Боковая черепица левая

Alegra

10 Natural

Engobe

Noble Engobe

Antique



Natural Red



Dark Brown



Slate Engobe



Copper



Noble Havana



Anthracite



Multiblend

Расход, шт./м²: 10,5

Рекомендуемый угол наклона кровли: 20°

Шаг обрешётки, см: 34,5-37,5

Размер, см: 30,3x47,1

Полезная ширина покрытия, см: 25,1

Полезная длина покрытия, см: 36,0

Вес, кг/шт.: 4,30


Количество на паллете, шт.: 240



Коньковая черепица Seltz



Заглушка коньковая



Начальная хребтовая черепица Seltz

		Вес, кг	Natural Red	Dark Brown	Slate Engobe	Copper	Anthracite	Multiblend
Рядовая черепица	€/м ²	45,15	35,34	35,90	36,72	37,78	37,78	35,68
	€/шт.	4,30	3,37	3,42	3,50	3,60	3,60	3,40

Коньковые/хребтовые элементы

Коньковая/хребтовая черепица Seltz (2,5/м)	4,1	12,59	13,17	13,27	13,75	13,75	12,79
Начальная хребтовая черепица Seltz	4,5	35,02	36,65	37,22	37,89	37,89	35,69
Пультовая (односкатная) черепица	5,5	32,58	33,73	34,31	35,37	35,37	33,25
Заглушка коньковая	1,2	15,64	16,31	16,50	16,89	16,89	16,02
Заглушка пультовая	0,8	15,38	16,06	16,25	16,63	16,63	15,77
Вальмовая черепица (3 направления)	4,5	83,28	96,05	98,54	100,75	100,75	90,96
Вальмовая черепица (4 направления)	3,8	146,65	169,88	174,87	178,80	178,80	160,95
Вальмовая черепица Seltz (3 направления)	3,7	74,71	86,23	88,44	90,45	90,45	81,72

Боковые элементы

Боковая черепица левая	5,8	15,98	16,36	16,56	16,84	16,84	16,17
Боковая черепица правая	5,3	15,98	16,36	16,56	16,84	16,84	16,17
Боковая подконьковая черепица левая	5,9	16,04	16,43	16,62	16,91	16,91	16,24
Боковая подконьковая черепица правая	5,4	16,04	16,43	16,62	16,91	16,91	16,24

Прочее

Черепица 3/4	3,4	9,75	10,13	10,32	10,42	10,42	10,04
Подконьковая черепица	4,3	10,32	10,71	10,90	10,99	10,99	10,61
Двухволновая подконьковая черепица	4,9	10,70	11,09	11,28	11,38	11,38	10,99
Двухволновая черепица	4,8	10,64	11,02	11,22	11,31	11,31	10,93
Вентиляционная черепица	4,3	37,58	38,73	39,59	42,09	42,09	38,05
Проходной комплект для вентиляции (D=150мм)	8,0	106,44	111,43	113,82	116,42	116,42	108,93
Зажим для коньковой черепицы	0,02	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

цены действительны при заказе более 11 000 кг при заказе менее 11 000 кг действуют условия: открытая дата поставки, или при заказе менее 3 000 кг - доплата за перемещение 340,00 Евро при заказе от 3 000 кг до 11 000 кг - доплата за перемещение 240,00 Евро



Двухволновая черепица



Вентиляционная черепица



Черепица 3/4



Проходной комплект для вентиляции

Alegria 12

Bogen

12 Natural

Engobe

Noble Engobe



Natural Red

Red Engobe

Dark Brown

Anthracite

Noble Ruby

Noble Granatbrown

Noble Deep Black

Noble Titan

Noble Copper

Расход, шт./м²: 12,4-13,5

Рекомендуемый угол наклона кровли: 20°

Шаг обрешётки, см: 33,0-36,0

Размер, см: 27,0x44,0

Полезная ширина покрытия, см: 22,4

Полезная длина покрытия, см: 34,5

Вес, кг/шт.: 3,70

Количество на паллете, шт.: 240



Коньковая черепица №1



Коньковая черепица №2



Подконьковая черепица



Начальная коньковая №1



Начальная хребтовая №2

Рядовая черепица	€/м ²	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Dark Brown	Anthracite	Noble Ruby	Noble Granatbrown	Noble Deep Black	Noble Titan	Noble Copper
	€/шт.	45,88	3,70	31,51	32,13	32,13	32,13	33,96	35,85	35,85	33,96

Коньковые/хребтовые элементы

Коньковая/хребтовая черепица №1 (2,8/м)	3,5	12,86	13,22	13,22	13,22	13,22	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30
Начальная коньковая черепица №1	3,5	22,75	23,72	23,72	23,72	23,72	30,56	30,56	30,56	30,56	30,56
Конечная коньковая черепица №1	3,5	22,75	23,72	23,72	23,72	23,72	30,56	30,56	30,56	30,56	30,56
Начальная хребтовая черепица №1	4,4	23,29	24,27	24,27	24,27	24,27	31,11	31,11	31,11	31,11	31,11
Коньковая/хребтовая черепица №2 (3/м)	3,5	12,86	13,22	13,22	13,22	13,22	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30
Начальная коньковая черепица №2	3,5	22,75	23,72	23,72	23,72	23,72	30,56	30,56	30,56	30,56	30,56
Конечная коньковая черепица №2	3,5	22,75	23,72	23,72	23,72	23,72	30,56	30,56	30,56	30,56	30,56
Начальная хребтовая черепица №2	4,4	23,29	24,27	24,27	24,27	24,27	31,11	31,11	31,11	31,11	31,11
Вальмовая черепица №1	3,8	139,90	150,88	150,88	150,88	150,88	165,29	165,29	165,29	165,29	165,29
Вальмовая черепица №2	3,8	139,90	150,88	150,88	150,88	150,88	165,29	165,29	165,29	165,29	165,29
Пультровая (односкатная) черепица (3/м)	3,7	21,28	21,65	21,65	21,65	21,65	24,70	24,70	24,70	24,70	24,70
Пультровая (односкатная) начальная черепица	4,6	37,33	37,70	37,70	37,70	37,70	42,09	42,09	42,09	42,09	42,09
Пультровая (односкатная) конечная черепица	4,6	37,33	37,70	37,70	37,70	37,70	42,09	42,09	42,09	42,09	42,09

Боковые элементы

Боковая черепица левая	4,3	17,00	17,98	17,98	17,98	17,98	22,13	22,13	22,13	22,13	22,13
Боковая черепица правая	4,3	17,00	17,98	17,98	17,98	17,98	22,13	22,13	22,13	22,13	22,13
Боковая подконьковая черепица левая	5,4	21,33	22,92	22,92	22,92	22,92	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Боковая подконьковая черепица правая	5,4	21,33	22,92	22,92	22,92	22,92	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Прочее

Двухволновая черепица	3,5	16,52	17,50	17,50	17,50	17,50	21,65	21,65	21,65	21,65	21,65
Подконьковая черепица	3,9	8,22	9,07	9,07	9,07	9,07	10,29	10,29	10,29	10,29	10,29
Вентиляционная черепица	3,4	20,49	21,59	21,59	21,59	21,59	27,57	27,57	27,57	27,57	27,57
Проходной комплект для вентиляции (D=125мм)	9,6	186,99	195,29	195,29	195,29	195,29	211,16	211,16	211,16	211,16	211,16
Антенный комплект	4,5	115,29	123,47	123,47	123,47	123,47	139,46	139,46	139,46	139,46	139,46
Зажим для коньковой черепицы	0,02	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

цены действительны при заказе более 10 000 кг при заказе менее 10 000 кг действуют условия: открытая дата поставки, или доплата за перемещение 150,00 Евро



Вальмовая черепица №1



Вентиляционная черепица



Проходной комплект для вентиляции (D=125мм)

L15

Kunice

12 Natural

Engobe

Noble Engobe



Natural Red Red Engobe Brown Engobe Anthracite Engobe Noble Brick Red Noble Mahogany Noble Black

Расход, шт./м²: 12,5

Рекомендуемый угол наклона кровли: 22°

Шаг обрешётки, см: 35,5-36,5

Размер, см: 28,2x45,0

Полезная ширина покрытия, см: 22,2

Полезная длина покрытия, см: 36,0

Вес, кг/шт.: 3,90

Количество на паллете, шт.: 240



Коньковая черепица №11



Начальная хребтовая черепица №11



Коньковая заглушка начальная №11



Коньковая заглушка конечная №11

Рядовая черепица	€/м ²	Вес, кг	Natural	Red Engobe	Brown Engobe	Anthracite Engobe	Noble Brick Red	Noble Mahogany	Noble Black
		€/шт.	48,75	31,20	34,44	33,93	33,67	35,75	35,36
		3,9	2,50	2,76	2,71	2,69	2,86	2,83	2,85

Коньковые/хребтовые элементы

Коньковая/хребтовая черепица №11 (2,5/м)	4,2	6,16	6,60	6,60	6,60	6,71	6,71	6,71
Коньковая заглушка начальная №11	1,3	3,30	4,18	4,18	4,18	4,29	4,29	4,29
Коньковая заглушка конечная №11	1,3	3,30	4,18	4,18	4,18	4,29	4,29	4,29
Начальная хребтовая черепица №11	1,6	3,30	4,18	4,18	4,18	4,29	4,29	4,29
Вальмовая начальная черепица	3,6	10,78	14,08	14,08	14,08	14,30	14,30	14,30
Вальмовая конечная черепица	3,6	14,08	21,78	21,78	21,78	22,99	22,99	22,99

Боковые элементы

Боковая черепица левая	5,5	8,91	9,57	9,57	9,57	9,90	9,90	9,90
Боковая черепица правая	5,3	8,91	9,57	9,57	9,57	9,90	9,90	9,90

Прочее

Черепица 1/2	2,4	7,15	8,14	8,14	8,14	8,47	8,47	8,47
Двухволновая черепица	4,2	8,14	9,13	9,13	9,13	9,46	9,46	9,46
Вентиляционная черепица	4,2	7,48	8,47	8,47	8,47	8,80	8,80	8,80
Проходной комплект для вентиляции II	5,8	33,00	33,55	33,55	33,55	34,10	34,10	34,10
Проходная черепица для вентиляции	3,8	38,50	41,80	41,80	41,80	44,00	44,00	44,00
Насадка для проходной черепицы для вентиляции	3,0	44,00	60,50	60,50	60,50	66,00	66,00	66,00
Зажим для коньковой черепицы	0,02	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20



Черепица 1/2



Двухволновая черепица



Вентиляционная черепица



Проходной комплект для вентиляции II



Вальмовая начальная черепица



Вальмовая конечная черепица



Проходная черепица для вентиляции + насадка

Alegra 14

Seltz

14 Natural

Engobe

Noble Engobe



Natural Red

Red Engobe

Copper

Old Red

Dark Brown

Black Matt

Noble Black

Noble Maron

Расход, шт./м²: 13,6-14,9

Рекомендуемый угол наклона кровли: 20°

Шаг обрешётки, см: 32,5-35,5

Размер, см: 25,9x43,6

Полезная ширина покрытия, см: 20,7

Полезная длина покрытия, см: 34,0

Вес, кг/шт.: 3,00

Количество на паллете, шт.: 240



Коньковая черепица Seltz



Коньковая черепица Standard

		Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Copper	Old Red	Dark Brown	Black Matt	Noble Black	Noble Maron
Рядовая черепица	€/м ²	40,8	33,59	34,74	34,74	34,74	34,74	34,74	41,32	41,32
	€/шт.	3,00	2,47	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	3,04	3,04

Коньковые/хребтовые элементы

Коньковая/хребтовая черепица Seltz (2,5/м)	4,1	12,59	12,79	13,27	12,79	13,17	13,17	13,27	13,75
Начальная хребтовая черепица Seltz	4,5	35,02	35,69	37,22	35,69	36,65	36,65	37,22	37,89
Пультовая (односкатная) черепица	5,5	32,58	33,25	34,31	33,25	33,73	33,73	34,31	35,65
Заглушка коньковая	1,2	15,64	16,02	16,50	16,02	16,31	16,31	16,50	17,17
Заглушка пультовая	0,8	15,38	15,77	16,25	15,77	16,06	16,06	16,25	16,92
Вальмовая черепица (3 направления)	4,5	83,28	90,96	98,54	90,96	96,05	96,05	98,54	102,96
Вальмовая черепица (4 направления)	3,8	146,65	160,95	174,87	160,95	169,88	169,88	174,87	182,83
Вальмовая черепица Seltz (3 направления)	3,7	74,71	81,72	88,44	81,72	86,23	86,23	88,44	92,47

Боковые элементы

Боковая черепица левая	5,0	15,47	15,66	16,05	15,66	15,85	15,85	16,05	16,72
Боковая черепица правая	4,9	15,47	15,66	16,05	15,66	15,85	15,85	16,05	16,72
Боковая подконьковая черепица левая	5,0	15,47	15,66	16,05	15,66	15,85	15,85	16,05	16,72
Боковая подконьковая черепица правая	4,9	15,47	15,66	16,05	15,66	15,85	15,85	16,05	16,72

Прочее

Подконьковая черепица	3,1	9,56	9,84	10,13	9,84	9,94	9,94	10,13	10,52
Двухволновая подконьковая черепица	3,3	9,68	9,97	10,26	9,97	10,07	10,07	10,26	10,64
Двухволновая черепица	3,2	9,62	9,91	10,20	9,91	10,00	10,00	10,20	10,58
Вентиляционная черепица	3,0	36,75	37,23	38,76	37,23	37,90	37,90	38,76	40,49
Проходной комплект для вентиляции (D=150мм)	7,5	106,12	108,61	113,51	108,61	111,11	111,11	113,51	118,59
Зажим для коньковой черепицы	0,02	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

цены действительны при заказе более 11 000 кг при заказе менее 11 000 кг действуют условия: открытая дата поставки, или при заказе менее 3 000 кг - доплата за перемещение 340,00 Евро при заказе от 3 000 кг до 11 000 кг - доплата за перемещение 240,00 Евро



Двухволновая черепица



Подконьковая черепица



Боковая подконьковая черепица левая



Вентиляционная черепица

Universo 14

Bogen

14 Natural

Engobe

Antique



Natural Red

Red Engobe

Copper Brown

Dark Brown

Anthracite

Flamed

цены действительны при заказе более 10 000 кг при заказе менее 10 000 кг действуют условия: открытая дата поставки, или доплата за перемещение 150,00 Евро

Расход, шт./м²: 13,5-14,4

Рекомендуемый угол наклона кровли: 22°

Шаг обрешётки, см: 33,5-35,5

Размер, см: 26,0x41,0

Полезная ширина покрытия, см: 20,8

Полезная длина покрытия, см: 34,3

Вес, кг/шт.: 2,80

Количество на паллете, шт.: 240



Коньковая черепица №1



Коньковая черепица №2



Конечная коньковая №1



Конечная коньковая №2

		Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Copper Brown	Dark Brown	Anthracite	Flamed
Рядовая черепица	€/м ²	37,8	28,46	28,93	28,93	28,93	28,93	29,61
	€/шт.	2,80	2,11	2,14	2,14	2,14	2,14	2,19

Коньковые/хребтовые элементы

Коньковая/хребтовая черепица №1 (2,8/м)	3,5	12,86	13,22	13,22	13,22	13,22	13,22	13,22
Начальная коньковая черепица №1	3,5	22,75	23,72	23,72	23,72	23,72	23,72	23,72
Конечная коньковая черепица №1	3,5	22,75	23,72	23,72	23,72	23,72	23,72	23,72
Начальная хребтовая черепица №1	4,4	23,29	24,27	24,27	24,27	24,27	24,27	24,27
Коньковая/хребтовая черепица №2 (3/м)	3,5	12,86	13,22	13,22	13,22	13,22	13,22	13,22
Начальная коньковая черепица №2	3,5	22,75	23,72	23,72	23,72	23,72	23,72	23,72
Конечная коньковая черепица №2	3,5	22,75	23,72	23,72	23,72	23,72	23,72	23,72
Начальная хребтовая черепица №2	4,4	23,29	24,27	24,27	24,27	24,27	24,27	24,27
Вальмовая черепица №1	3,8	139,90	150,88	150,88	150,88	150,88	150,88	150,88
Вальмовая черепица №2	3,8	139,90	150,88	150,88	150,88	150,88	150,88	150,88
Пультровая (односкатная) черепица (3/м)	3,7	21,28	21,65	21,65	21,65	21,65	21,65	21,65
Пультровая (односкатная) начальная черепица	4,6	37,33	37,70	37,70	37,70	37,70	37,70	37,70
Пультровая (односкатная) конечная черепица	4,6	37,33	37,70	37,70	37,70	37,70	37,70	37,70

Боковые элементы

Боковая черепица левая	4,4	16,21	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82
Боковая черепица правая	4,4	16,21	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82
Боковая подконьковая черепица левая	5,4	21,33	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92
Боковая подконьковая черепица правая	5,0	21,33	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92

Прочее

Двухволновая черепица	3,5	15,67	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
Подконьковая черепица	4,0	8,40	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25
Вентиляционная черепица	3,5	20,55	21,65	21,65	21,65	21,65	21,65	21,65
Проходной комплект для вентиляции (D=125мм)	9,6	186,99	195,29	195,29	195,29	195,29	195,29	195,29
Антенный комплект	4,5	115,29	123,47	123,47	123,47	123,47	123,47	123,47
Зажим для коньковой черепицы	0,02	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20



Вальмовая черепица №1



Боковая черепица левая



Вентиляционная черепица



Проходной комплект для вентиляции (D=125мм)

La Panne

14 Natural

Engobe

Noble Engobe

Antique



Расход, шт./м²: 14,5

Рекомендуемый угол наклона кровли: 11,9°

Шаг обрешётки, см: 34,4

Размер, см: 25,8x41,0

Полезная ширина покрытия, см: 20,0


Полезная длина покрытия, см: 34,4

Вес, кг/шт.: 3,00

Количество на паллете, шт.: 256



Коньковая черепица Seltz



Начальная хребтовая черепица Seltz

Заглушка коньковая

Рядовая черепица	Вес, кг	Natural Red	Dark Brown	Slate Engobe	Copper	Noble Havana	Aubergine	Anthracite	Multiblend
	43,5	35,66	36,36	37,27	39,07	39,07	39,07	39,07	36,02
	3,00	2,46	2,51	2,57	2,69	2,69	2,69	2,69	2,48

Коньковые/хребтовые элементы

Элемент	Weight (kg)	Natural Red	Dark Brown	Slate Engobe	Copper	Noble Havana	Aubergine	Anthracite	Multiblend
Коньковая/хребтовая черепица Seltz (2,5/м)	4,1	12,59	13,17	13,27	13,75	13,75	13,75	13,75	12,79
Начальная хребтовая черепица Seltz	4,5	35,02	36,65	37,22	37,89	37,89	37,89	37,89	35,69
Пультовая (односкатная) черепица	5,5	32,58	33,73	34,31	35,65	35,65	35,65	35,65	33,25
Заглушка коньковая	1,2	15,64	16,31	16,50	17,17	17,17	17,17	17,17	16,02
Заглушка пультовая	0,8	15,38	16,06	16,25	16,92	16,92	16,92	16,92	15,77
Вальмовая черепица (3 направления)	4,5	83,28	96,05	98,54	102,96	102,96	102,96	102,96	90,96
Вальмовая черепица (4 направления)	3,8	146,65	169,88	174,87	182,83	182,83	182,83	182,83	160,95
Вальмовая черепица Seltz (3 направления)	3,7	74,71	86,23	88,44	92,47	92,47	92,47	92,47	81,72


Боковые элементы

Элемент	Weight (kg)	Natural Red	Dark Brown	Slate Engobe	Copper	Noble Havana	Aubergine	Anthracite	Multiblend
Боковая черепица левая	5,8	15,98	16,36	16,56	16,84	16,84	16,84	16,84	16,17
Боковая черепица правая	5,3	15,98	16,36	16,56	16,84	16,84	16,84	16,84	16,17


Прочее

Элемент	Weight (kg)	Natural Red	Dark Brown	Slate Engobe	Copper	Noble Havana	Aubergine	Anthracite	Multiblend
Черепица 1/2	3,4	9,75	10,13	10,32	10,42	10,42	10,42	10,42	10,04
Подконьковая черепица	4,3	9,65	9,94	10,03	10,32	10,32	10,32	10,32	9,84
Двухволновая подконьковая черепица	4,9	10,70	11,09	11,28	11,38	11,38	11,38	11,38	10,99
Двухволновая черепица	4,8	10,64	11,02	11,22	11,31	11,31	11,31	11,31	10,93
Вентиляционная черепица	4,3	37,58	38,73	39,59	42,09	42,09	42,09	42,09	38,05
Проходной комплект для вентиляции (D=110мм)	8,0	106,44	111,43	113,82	116,42	116,42	116,42	116,42	108,93
Зажим для коньковой черепицы	0,02	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20


цены действительны при заказе более 11 000 кг при заказе менее 11 000 кг действуют условия: открытая дата поставки, или при заказе менее 3 000 кг - доплата за перемещение 340,00 Евро при заказе от 3 000 кг до 11 000 кг - доплата за перемещение 240,00 Евро




Боковая черепица левая



Вальмовая черепица Seltz



Проходной комплект для вентиляции (D=110мм)



Пультовая черепица



Заглушка пультовая

Modula 9

Tegelen

9 Natural Engobe Noble Engobe



Natural Red Multiblend Slate Grey Noble Black

цены действительны при заказе более 11 000 кг при заказе менее 11 000 кг действуют условия: открытая дата поставки, или при заказе менее 3 000 кг - доплата за перемещение 340,00 Евро при заказе от 3 000 кг до 11 000 кг - доплата за перемещение 240,00 Евро

Расход, шт./м²: 9,0-10,4

Рекомендуемый угол наклона кровли: 22°

Шаг обрешётки, см: 32,0-37,0

Размер, см: 32,6-44,6

Полезная ширина покрытия, см: 30,0

Полезная длина покрытия, см: 34,5

Вес, кг/шт.: 3,90

Количество на паллете, шт.: 240



Коньковая черепица 225 мм





Конечная коньковая черепица 225мм



Хребтовая коническая черепица

Начальная коньковая черепица 225мм

Рядовая черепица	Вес, кг	Natural Red	Multiblend	Slate Grey	Noble Black	
		€/м ²	35,1	24,46	24,79	24,79
	€/шт.	3,90	2,72	2,75	2,75	2,75




Начальная хребтовая черепица 225мм

Коньковые/хребтовые элементы

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Multiblend	Slate Grey	Noble Black
Коньковая/хребтовая черепица 225мм (3/м)	4,0	8,67	9,11	9,26	9,26
Начальная коньковая черепица 225мм	4,0	23,81	24,54	25,93	25,93
Конечная коньковая черепица 225мм	4,8	24,30	25,03	26,42	26,42
Начальная хребтовая черепица 225мм	5,2	24,55	25,28	26,67	26,67
Хребтовая коническая черепица (3/м)	3,4	8,30	9,18	9,18	9,18
Начальная хребтовая черепица коническая	4,5	24,11	24,85	26,24	26,24
Пультовая моночерепица	5,3	24,61	25,34	25,34	26,73

Боковые элементы


Элемент	Вес, кг	Natural Red	Multiblend	Slate Grey	Noble Black
Боковая черепица левая	4,0	11,82	11,96	12,48	12,48
Боковая черепица правая	4,0	11,82	11,96	12,48	12,48
Боковая пультовая моночерепица левая	6,1	39,28	40,38	45,57	45,57
Боковая пультовая моночерепица правая	5,7	39,28	40,38	45,57	45,57



Пультовая моночерепица

Прочее


Элемент	Вес, кг	Natural Red	Multiblend	Slate Grey	Noble Black
Черепица 1/2	1,9	9,21	9,28	10,09	10,09
Двухволновая черепица левая	2,9	11,14	11,29	11,80	11,80
Вентиляционная черепица	4,2	31,53	32,27	34,68	34,68
Проходная черепица для вентиляции (D=100мм)	3,0	64,43	66,40	70,79	70,79
Насадка для проходной черепицы для вентиляции	1,2	23,55	24,06	28,45	28,45
Зажим для коньковой черепицы	0,02	1,20	1,20	1,20	1,20




Вентиляционная черепица




Начальная хребтовая черепица 225мм



Боковая черепица левая




Боковая пультовая моночерепица левая



Боковая пультовая моночерепица правая

Jura Nova

Seltz / Lantenne



цены действительны при заказе более 11 000 кг при заказе менее 11 000 кг действуют условия: открытая дата поставки, или при заказе менее 3 000 кг - доплата за перемещение 340,00 Евро при заказе от 3 000 кг до 11 000 кг - доплата за перемещение 240,00 Евро

Расход, шт./м²: 10,0

Рекомендуемый угол наклона кровли: 25°

Шаг обрешётки, см: 33,5-39,0

Размер, см: 30,3x47,1

Полезная ширина покрытия, см: 26,3

Полезная длина покрытия, см: 36,3

Вес, кг/шт.: 4,30


Количество на паллете, шт.: 240



Коньковая черепица Seltz



Заглушка коньковая



Начальная хребтовая черепица Seltz

		Вес, кг	Natural Red	Dark Brown	Slate Engobe	Anthracite	Multiblend
Рядовая черепица	€/м ²	43,0	33,11	33,86	35,00	35,62	33,50
	€/шт.	4,30	3,31	3,39	3,50	3,56	3,35

Коньковые/хребтовые элементы


Коньковая/хребтовая черепица Seltz (2,5/м)	4,1	12,59	13,17	13,27	13,75	12,79
Начальная хребтовая черепица Seltz	4,5	35,02	36,65	37,22	37,89	35,69
Пультовая (односкатная) черепица	5,5	32,58	33,73	34,31	35,65	33,25
Заглушка коньковая	1,2	15,64	16,31	16,50	17,17	16,02
Заглушка пультовая	0,8	15,38	16,06	16,25	16,92	15,77
Вальмовая черепица (3 направления)	4,5	83,28	96,05	98,54	102,96	90,96
Вальмовая черепица (4 направления)	3,8	146,65	169,88	174,87	182,83	160,95
Вальмовая черепица Seltz (3 направления)	3,7	74,71	86,23	88,44	92,47	81,72

Боковые элементы

Боковая черепица левая	5,6	15,85	16,24	16,43	16,72	16,04
Боковая черепица правая	5,5	15,85	16,24	16,43	16,72	16,04

Прочее

Черепица 3/4	3,5	9,81	10,29	10,39	10,48	10,10
Двухволновая черепица	4,4	10,39	10,87	10,96	11,06	10,67
Вентиляционная черепица	4,3	37,67	38,73	39,59	41,51	38,05
Проходной комплект для вентиляции (D=150мм)	8,3	106,63	111,62	114,02	116,61	109,12
Зажим для коньковой черепицы	0,02	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20




Боковая черепица левая



Черепица 3/4



Вентиляционная черепица Проходной комплект для вентиляции (D=150мм)



Cosmo 11

Straubing

11 Natural

Engobe

Noble Engobe



Natural Red

Red Engobe

Copper Brown

Black

Platinum Grey

Havana

Anthracite

Расход, шт./м²: 10,9-11,5

Рекомендуемый угол наклона кровли: 30°

Шаг обрешётки, см: 36,2-38,0

Размер, см: 28,4x45,8

Полезная ширина покрытия, см: 24,1

Полезная длина покрытия, см: 37,1

Вес, кг/шт.: 4,20

Количество на паллете, шт.: 240



Коньковая черепица №1



Коньковая черепица №2



Конечная коньковая №1



Конечная коньковая №2

Рядовая черепица	€/м ²	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Copper Brown	Black	Platinum Grey	Havana	Anthracite
		€/шт.	45,8	30,11	30,47	30,47	30,47	30,47	33,19
		4,20	2,76	2,80	2,80	2,80	2,80	3,04	3,04

Коньковые/хребтовые элементы

Коньковая/хребтовая черепица №1 (2,8/м)	3,5	12,86	13,22	13,22	13,22	нет	нет	нет
Начальная коньковая черепица №1	3,5	22,75	23,72	23,72	23,72	нет	нет	нет
Конечная коньковая черепица №1	3,5	22,75	23,72	23,72	23,72	нет	нет	нет
Начальная хребтовая черепица №1	4,4	23,29	24,27	24,27	24,27	нет	нет	нет
Коньковая/хребтовая черепица №2 (3/м)	3,5	12,86	13,22	13,22	13,22	13,22	15,30	15,30
Начальная коньковая черепица №2	3,5	22,75	23,72	23,72	23,72	23,72	30,56	30,56
Конечная коньковая черепица №2	3,5	22,75	23,72	23,72	23,72	23,72	30,56	30,56
Начальная хребтовая черепица №2	4,4	23,29	24,27	24,27	24,27	24,27	31,11	31,11
Вальмовая черепица №1	3,8	139,90	150,88	150,88	150,88	нет	нет	нет
Вальмовая черепица №2	3,8	139,90	150,88	150,88	150,88	150,88	165,29	165,29
Пультровая (односкатная) черепица (3/м)	3,7	21,28	21,65	21,65	21,65	21,65	24,70	24,70
Пультровая (односкатная) начальная черепица	4,6	37,33	37,70	37,70	37,70	37,70	42,09	42,09
Пультровая (односкатная) конечная черепица	4,6	37,33	37,70	37,70	37,70	37,70	42,09	42,09

Боковые элементы

Боковая черепица левая	2,2	15,49	15,86	15,86	15,86	15,86	19,28	19,28
Боковая черепица правая	2,2	15,49	15,86	15,86	15,86	15,86	19,28	19,28

Прочее

Вентиляционная черепица	4,7	20,63	21,37	21,37	21,37	21,37	23,32	23,32
Двухволновая черепица	4,2	12,43	12,79	12,79	12,79	12,79	13,77	13,77
Проходной комплект для вентиляции (D=125мм)	9,3	186,81	195,11	195,11	195,11	195,11	210,98	210,98
Антенный комплект	4,2	115,11	123,29	123,29	123,29	123,29	139,28	139,28
Зажим для коньковой черепицы	0,02	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

цены действительны при заказе более 10 000 кг

при заказе менее 10 000 кг действуют условия: открытая дата поставки, или доплата за перемещение 150,00 Евро



Начальная хребтовая №2



Вальмовая черепица №1



Вальмовая черепица №2



Пультровая черепица (3/м)

JPV2

Seltz

12 Natural

Engobe

Antique



Natural Red Dark Brown Slate Engobe Multiblend

цены действительны при заказе более 11 000 кг при заказе менее 11 000 кг действуют условия: открытая дата поставки, или при заказе менее 3 000 кг - доплата за перемещение 340,00 Евро при заказе от 3 000 кг до 11 000 кг - доплата за перемещение 240,00 Евро

Расход, шт./м²: 12,0

Рекомендуемый угол наклона кровли: 24°

Шаг обрешётки, см: 30,0-37,0

Размер, см: 26,0x44,0

Полезная ширина покрытия, см: 22,3


Полезная длина покрытия, см: 33,5

Вес, кг/шт.: 3,50


Количество на паллете, шт.: 240



Коньковая черепица Seltz



Заглушка коньковая



Начальная хребтовая черепица Seltz

		Вес, кг	Natural Red	Dark Brown	Slate Engobe	Multiblend
Рядовая черепица	€/м ²	42,0	29,46	30,16	30,33	30,33
	€/шт.	3,50	2,46	2,51	2,53	2,53

Коньковые/хребтовые элементы

Коньковая/хребтовая черепица Seltz (2,5/м)	4,1	12,59	13,17	13,27	12,79
Начальная хребтовая черепица Seltz	4,5	35,02	36,65	37,22	35,69
Пультовая (односкатная) черепица	5,5	32,58	33,73	34,31	33,25
Заглушка коньковая	1,2	15,64	16,31	16,50	16,02
Заглушка пультовая	0,8	15,38	16,06	16,25	15,77
Вальмовая черепица (3 направления)	4,5	83,28	96,05	98,54	90,96
Вальмовая черепица (4 направления)	3,8	146,65	169,88	174,87	160,95
Вальмовая черепица Seltz (3 направления)	3,7	74,71	86,23	88,44	81,72

Боковые элементы


Боковая черепица левая	4,9	15,47	15,85	16,05	15,66
Боковая черепица правая	5,0	15,47	15,85	16,05	15,66
Фронтонный элемент левый	3,1	11,96	12,63	12,92	12,53
Фронтонный элемент правый	3,0	11,96	12,63	12,92	12,53

Прочее


Черепица 1/2	2,0	8,86	9,14	9,43	8,95
Двухволновая черепица	3,6	9,88	10,16	10,45	9,97
Вентиляционная черепица	3,5	37,07	38,22	40,14	37,54
Проходной комплект для вентиляции (D=125мм)	6,5	105,48	110,47	112,87	107,97
Зажим для коньковой черепицы	0,02	1,20	1,20	1,20	1,20




Вальмовая черепица (3 направления)




Вальмовая черепица (4 направления)



Вальмовая черепица Seltz (3 направления)




Боковая черепица левая



Двухволновая черепица



Фронтонный элемент левый



Вентиляционная черепица

Madura 11

Tegelen



Расход, шт./м²: 11,3-12,6

Рекомендуемый угол наклона кровли: 22°

Шаг обрешётки, см: 33,5-37,0

Размер, см: 28,7x45,7

Полезная ширина покрытия, см: 23,7

Полезная длина покрытия, см: 35,3

Вес, кг/шт.: 3,80

Количество на паллете, шт.: 240

Коньковая черепица 225 мм

Конечная коньковая черепица 225мм

Хребтовая коническая черепица

Начальная коньковая черепица 225мм

Рядовая черепица	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Slate Matt Engobe	Volcano Black	Autumn	Noble Black	Noble Chestnut	Wine Red Glazed	Black Glazed	
		€/м ²	42,9	31,94	32,49	32,49	32,77	32,49	32,77	32,77	35,02
	€/шт.	3,80	2,83	2,88	2,88	2,90	2,88	2,90	2,90	3,10	3,10

Коньковые/хребтовые элементы

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Slate Matt Engobe	Volcano Black	Autumn	Noble Black	Noble Chestnut	Wine Red Glazed	Black Glazed
Коньковая/хребтовая черепица 225мм (3/м)	4,0	8,67	9,11	9,11	9,26	9,11	9,26	9,26	9,92	9,92
Начальная коньковая черепица 225мм	4,0	23,81	24,54	24,54	25,93	24,54	25,93	25,93	27,32	27,32
Конечная коньковая черепица 225мм	4,8	24,30	25,03	25,03	26,42	25,03	26,42	26,42	27,81	27,81
Начальная хребтовая черепица 225мм	5,2	24,55	25,28	25,28	26,67	25,28	26,67	26,67	28,05	28,05
Хребтовая коническая черепица (3/м)	3,4	8,30	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	8,89	9,84	9,84
Начальная хребтовая черепица коническая	4,5	24,11	24,85	24,85	26,24	24,85	26,24	26,24	27,62	27,62
Вальмовая черепица 3x225 мм (3 направления)	3,7	57,47	62,74	62,74	62,74	62,74	66,18	66,18	73,34	73,34
Вальмовая черепица 1x225 мм, 2 конич. (3 направления)	3,9	57,60	62,86	62,86	62,86	62,86	66,30	66,30	73,46	73,46
Пультовая моночерепица	4,6	25,71	26,44	26,44	32,07	26,44	32,07	32,07	35,07	35,07

Боковые элементы

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Slate Matt Engobe	Volcano Black	Autumn	Noble Black	Noble Chestnut	Wine Red Glazed	Black Glazed
Боковая черепица левая	6,7	13,48	13,62	13,62	14,13	13,62	14,13	14,13	16,84	16,84
Боковая черепица правая	6,0	13,48	13,62	13,62	14,13	13,62	14,13	14,13	16,84	16,84
Боковая пультовая моночерепица левая	6,1	39,28	40,38	40,38	45,57	40,38	45,57	45,57	53,83	53,83
Боковая пультовая моночерепица правая	5,7	39,28	40,38	40,38	45,57	40,38	45,57	45,57	53,83	53,83
Боковая черепица мансардная левая	6,1	39,28	40,38	40,38	45,57	40,38	45,57	45,57	53,83	53,83
Боковая черепица мансардная правая	5,7	39,28	40,38	40,38	45,57	40,38	45,57	45,57	53,83	53,83

Прочее

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Slate Matt Engobe	Volcano Black	Autumn	Noble Black	Noble Chestnut	Wine Red Glazed	Black Glazed
Черепица 3/4	3,3	10,07	10,14	10,14	10,95	10,14	10,95	10,95	13,36	13,36
Двухволновая черепица	4,2	11,94	12,09	12,09	12,60	12,09	12,60	12,60	15,30	15,30
Черепица мансардная	4,3	13,17	13,68	13,68	14,34	13,68	14,34	14,34	17,34	17,34
Вентиляционная черепица	4,4	31,66	32,39	32,39	34,80	32,39	34,80	34,80	43,28	43,28
Проходная черепица для вентиляции (D=100мм)	3,0	64,43	66,40	66,40	70,79	66,40	70,79	70,79	89,43	89,43
Насадка для проходной черепицы для вентиляции	1,2	23,55	24,06	24,06	28,45	24,06	28,45	28,45	31,23	31,23
Зажим для коньковой черепицы	0,02	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

цены действительны при заказе более 11 000 кг при заказе менее 11 000 кг действуют условия: открытая дата поставки, или при заказе менее 3 000 кг - доплата за перемещение 340,00 Евро при заказе от 3 000 кг до 11 000 кг - доплата за перемещение 240,00 Евро



Боковая черепица левая



Боковая черепица мансардная левая



Пультовая моночерепица



Вентиляционная черепица

VHV

Janssen Dings / Tegelen / Deest

15 Natural Red

Engobe

Braised



Расход, шт./м²: 15,0-16,1

Рекомендуемый угол наклона кровли: 25°

Шаг обрешётки, см: 28,5-30,5

Размер, см: 26,1x37,1

Полезная ширина покрытия, см: 21,8

Полезная длина покрытия, см: 29,5

Вес, кг/шт.: 2,60

Количество на паллете, шт.: 384 (D, T) / 378 (J)

Коньковая черепица 225 мм

Черепица 1/2

Боковая черепица левая

Хребтовая коническая черепица

Вентиляционная черепица

Рядовая черепица	€/м ²	39,0	31,46	31,76	31,76	31,76	32,54	36,66	36,66	37,13	37,13
	€/шт.		2,60	2,10	2,12	2,12	2,12	2,17	2,44	2,44	2,48

Коньковые/хребтовые элементы

	Вес, кг	Natural Red (D)	Red Satiny (D)	Autumn Satiny (D)	Black-Brown Engobe (D)	Rustical (T)	Braised Rust Blue (J)	Braised Blue (J)	Rust Black Satiny (J)	Black Satiny (J)
Коньковая/хребтовая черепица 225мм (3/м)	4,0	8,67	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,40	9,40
Начальная коньковая черепица 225мм	4,0	23,81	24,54	24,54	24,54	24,03	25,27	25,27	26,29	26,29
Конечная коньковая черепица 225мм	4,8	24,30	25,03	25,03	25,03	24,52	25,76	25,76	26,79	26,79
Начальная хребтовая черепица 225мм	5,2	24,55	25,28	25,28	25,28	24,76	26,23	26,23	27,32	27,32
Хребтовая коническая черепица (3/м)	3,4	8,30	9,18	9,18	9,18	9,04	9,04	9,04	9,33	9,33
Начальная хребтовая черепица коническая	4,5	24,11	24,85	24,85	24,85	24,33	26,24	26,24	27,04	27,04
Вальмовая черепица 3x225 мм (3 направления)	3,7	57,47	62,74	62,74	62,74	62,74	57,47	57,47	64,42	64,42
Вальмовая черепица 1x225 мм, 2 конич. (3 направления)	3,9	57,60	62,86	62,86	62,86	62,86	62,86	57,60	64,54	64,54
Пультовая моночерепица	3,9	17,82	21,04	21,04	21,04	20,75	23,31	23,31	24,92	24,92

Боковые элементы

	Вес, кг	Natural Red (D)	Red Satiny (D)	Autumn Satiny (D)	Black-Brown Engobe (D)	Rustical (T)	Braised Rust Blue (J)	Braised Blue (J)	Rust Black Satiny (J)	Black Satiny (J)
Боковая черепица левая	4,0	11,38	11,96	11,96	11,96	11,82	12,11	12,11	12,48	12,48
Боковая черепица правая	3,9	11,38	11,96	11,96	11,96	11,82	12,11	12,11	12,48	12,48
Боковая пультовая моночерепица левая	5,9	35,72	38,65	38,65	38,65	38,14	41,50	41,50	43,11	43,11
Боковая пультовая моночерепица правая	5,1	35,72	38,65	38,65	38,65	38,14	41,50	41,50	43,11	43,11
Боковая черепица мансардная левая	4,7	34,99	37,91	37,91	37,91	37,40	40,76	40,76	42,37	42,37
Боковая черепица мансардная правая	4,4	34,99	37,91	37,91	37,91	37,40	40,76	40,76	42,37	42,37

Прочее

	Вес, кг	Natural Red (D)	Red Satiny (D)	Autumn Satiny (D)	Black-Brown Engobe (D)	Rustical (T)	Braised Rust Blue (J)	Braised Blue (J)	Rust Black Satiny (J)	Black Satiny (J)
Черепица 1/2	1,5	7,43	7,72	7,72	7,72	7,72	8,53	8,53	8,96	8,96
Двухволновая черепица	3,2	10,16	11,47	11,47	11,47	11,33	10,30	10,30	13,01	13,01
Двухволновая черепица мансардная	4,6	40,26	44,14	44,14	44,14	42,38	46,70	46,70	48,89	48,89
Подконьковый элемент	0,5	4,11	4,26	4,26	4,26	4,11	4,55	4,55	4,69	4,69
Подконьковый элемент двойной	0,5	6,52	6,81	6,81	6,81	6,81	8,06	8,06	8,42	8,42
Черепица мансардная	3,2	11,76	11,98	11,98	11,98	11,84	12,50	12,50	13,30	13,30
Вентиляционная черепица	3,0	21,15	21,80	21,80	21,80	21,44	25,31	25,31	26,99	26,99
Проходная черепица для вентиляции (D=100мм)	3,3	62,79	63,88	63,88	63,88	62,79	62,05	62,05	62,64	62,64
Насадка для проходной черепицы для вентиляции	1,2	23,91	25,16	25,16	25,16	24,72	23,91	23,91	26,18	26,18
Зажим для коньковой черепицы	0,02	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

цены действительны при заказе более 11 000 кг при заказе менее 11 000 кг действуют условия: открытая дата поставки, или при заказе менее 3 000 кг - доплата за перемещение 340,00 Евро при заказе от 3 000 кг до 11 000 кг - доплата за перемещение 240,00 Евро

VHV

Janssen Dings / Tegelen / Deest

15 Weathered Red Glazed


Weathered Red

Light Brown Glazed

Brown Glazed

Wine Red Matt Glazed

Wine Red Glazed

Night Blue Glazed

Slate Black Matt Glazed

Black Matt Glazed

Black Glazed

 Расход, шт./м²: 15,0-16,1

Рекомендуемый угол наклона кровли: 25°

Шаг обрешётки, см: 28,5-30,5

Размер, см: 26,1x37,1

Полезная ширина покрытия, см: 21,8

Полезная длина покрытия, см: 29,5

Вес, кг/шт.: 2,60

Количество на паллете, шт.: 384


Пультовая моночерепица

Проходной комплект для вентиляции (D=100мм)

Боковая черепица мансардная левая
Двухволновая черепица

	Вес, кг	Weathered Red (D)	Light Brown Glazed (T)	Brown Glazed (D)	Wine Red Matt Glazed (D)	Wine Red Glazed (D)	Night Blue Glazed (T)	Slate Matt Glazed (T)	Black Matt Glazed (D)	Black Glazed (T)
Рядовая черепица	€/м ²	39,0	31,76	35,13	35,13	35,13	35,13	35,43	35,13	35,13
	€/шт.	2,60	2,12	2,34	2,34	2,34	2,34	2,36	2,34	2,34

Коньковые/хребтовые элементы

Коньковая/хребтовая черепица 225мм (3/м)	4,0	9,26	9,92	9,92	9,92	9,92	10,21	9,92	9,92	9,92
Начальная коньковая черепица 225мм	4,0	25,42	27,32	27,24	27,24	27,32	28,49	27,32	27,24	27,32
Конечная коньковая черепица 225мм	4,8	25,91	27,81	27,74	27,74	27,81	28,98	27,81	27,74	27,81
Начальная хребтовая черепица 225мм	5,2	26,15	28,05	27,98	27,98	28,05	29,22	28,05	27,98	28,05
Хребтовая коническая черепица (3/м)	3,4	9,47	9,91	9,84	9,84	9,84	10,21	9,91	9,84	9,84
Начальная хребтовая черепица коническая	4,5	25,72	27,62	27,55	27,55	27,62	28,79	27,62	27,55	27,62
Вальмовая черепица 3x225 мм (3 направления)	3,7	66,18	73,34	73,34	73,34	73,34	73,34	73,34	73,34	73,34
Вальмовая черепица 1x225 мм, 2 конич. (3 направления)	3,9	66,30	73,46	73,46	73,46	73,46	73,46	73,46	73,46	73,46
Пультовая моночерепица	3,9	23,02	26,38	26,38	26,38	26,38	28,43	26,38	26,38	26,38

Боковые элементы

Боковая черепица левая	4,0	12,84	14,08	14,08	14,08	14,08	14,89	14,08	14,08	14,08
Боковая черепица правая	3,9	12,84	14,08	14,08	14,08	14,08	14,89	14,08	14,08	14,08
Боковая пультовая моночерепица левая	5,9	43,03	51,44	51,44	51,44	51,44	53,42	51,44	51,44	51,44
Боковая пультовая моночерепица правая	5,1	43,03	51,44	51,44	51,44	51,44	53,42	51,44	51,44	51,44
Боковая черепица мансардная левая	4,7	42,30	50,70	50,70	50,70	50,70	52,68	50,70	50,70	50,70
Боковая черепица мансардная правая	4,4	42,30	50,70	50,70	50,70	50,70	52,68	50,70	50,70	50,70

Прочее

Черепица 1/2	1,5	8,53	8,96	8,96	8,96	8,96	9,33	8,96	8,96	8,96
Двухволновая черепица	3,2	12,35	13,30	14,40	14,40	14,40	13,96	13,30	14,40	13,30
Двухволновая черепица мансардная	4,6	48,08	48,23	48,23	48,23	48,23	50,35	48,23	48,23	48,23
Подконьковый элемент	0,5	4,55	4,69	4,69	4,69	4,69	4,84	4,69	4,69	4,69
Подконьковый элемент двойной	0,5	7,40	9,23	9,23	9,23	9,23	9,67	9,23	9,23	9,23
Черепица мансардная	3,2	12,64	13,96	14,69	14,69	14,69	14,54	13,96	14,69	13,96
Вентиляционная черепица	3,0	24,00	27,29	27,29	27,29	27,29	30,14	27,29	27,29	27,29
Проходная черепица для вентиляции (D=100мм)	3,3	66,59	68,85	68,85	68,85	68,85	72,22	68,85	68,85	68,85
Насадка для проходной черепицы для вентиляции	1,2	28,30	28,74	28,74	28,74	28,74	30,20	28,74	28,74	28,74
Зажим для коньковой черепицы	0,02	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

цены действительны при заказе более 11 000 кг при заказе менее 11 000 кг действуют условия: открытая дата поставки, или при заказе менее 3 000 кг - доплата за перемещение 340,00 Евро при заказе от 3 000 кг до 11 000 кг - доплата за перемещение 240,00 Евро

OVH

Tegelen / Deest

16 Natural

Engobe

Matt Glazed



Natural Red

Red Engobe

Rustical

Autumn

Black-Brown Engobe

Matt Wine Red

Matt Anthracite

Расход, шт./м²: 15,9

Рекомендуемый угол наклона кровли: 25°

Шаг обрешётки, см: 30,8

Размер, см: 26,7x36,7

Полезная ширина покрытия, см: 20,4

Полезная длина покрытия, см: 30,8

Вес, кг/шт.: 2,60

Количество на паллете, шт.: 378



Коньковая черепица 225 мм



Черепица 1/2



Двухволновая черепица

Проходной комплект для вентиляции (D=100мм)

Хребтовая коническая черепица

Рядовая черепица	€/м ²	Вес, кг	Natural Red (D)	Red Engobe (D)	Rustical (D)	Autumn (D)	Black-Brown Engobe (D)	Black Matt Glazed (D)
		€/шт.	41,3	31,07	31,90	31,90	31,90	31,90
		2,60	1,95	2,01	2,01	2,01	2,01	2,07

Коньковые/хребтовые элементы

Коньковая/хребтовая черепица 225мм (3/м)	4,0	8,67	9,11	9,11	9,11	9,11	9,92
Начальная коньковая черепица 225мм	4,0	23,81	24,54	24,54	24,54	24,54	27,24
Конечная коньковая черепица 225мм	4,8	24,30	25,03	25,03	25,03	25,03	27,74
Начальная хребтовая черепица 225мм	5,2	24,55	25,28	25,28	25,28	25,28	27,98
Хребтовая коническая черепица (3/м)	3,4	8,30	9,18	9,18	9,18	9,18	9,84
Начальная хребтовая черепица коническая	4,5	24,11	24,85	24,85	24,85	24,85	27,55
Вальмовая черепица 3x225 мм (3 направления)	3,7	57,47	62,74	62,74	62,74	62,74	73,34
Вальмовая черепица 1x225 мм, 2 конич. (3 направления)	3,9	57,60	62,86	62,86	62,86	62,86	73,46
Пультовая моночерепица	3,2	17,39	20,61	20,61	20,61	20,61	25,95

Боковые элементы

Боковая черепица левая	5,4	12,24	12,82	12,82	12,82	12,82	14,94
Боковая черепица правая	4,8	12,24	12,82	12,82	12,82	12,82	14,94
Боковая пультовая моночерепица левая	3,5	34,25	37,17	37,17	37,17	37,17	49,97
Боковая пультовая моночерепица правая	3,5	34,25	37,17	37,17	37,17	37,17	49,97
Боковая черепица мансардная левая	4,5	34,86	37,79	37,79	37,79	37,79	50,58
Боковая черепица мансардная правая	4,5	34,86	37,79	37,79	37,79	37,79	50,58

Прочее

Черепица 1/2	1,5	7,43	7,72	7,72	7,72	7,72	8,96
Двухволновая черепица	3,9	10,59	11,90	11,90	11,90	11,90	14,83
Двухволновая черепица мансардная	4,6	40,26	44,14	44,14	44,14	44,14	48,23
Подконьковый элемент	0,5	4,11	4,26	4,26	4,26	4,26	4,69
Подконьковый элемент двойной	0,5	6,52	6,81	6,81	6,81	6,81	9,23
Черепица мансардная	3,2	11,76	11,98	11,98	11,98	11,98	13,96
Вентиляционная черепица	3,2	21,27	21,93	21,93	21,93	21,93	27,41
Проходная черепица для вентиляции (D=100мм)	3,5	62,91	64,01	64,01	64,01	64,01	68,98
Насадка для проходной черепицы для вентиляции	1,2	23,91	25,16	25,16	25,16	25,16	28,74
Зажим для коньковой черепицы	0,02	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

OVH

Tegelen / Deest

16 Glazed

Braised

Satiny



Wine Red

Black

Braised Blue

Braised Rust Blue

Satiny Black

Satiny Rust Black

цены действительны при заказе более 11 000 кг при заказе менее 11 000 кг действуют условия: открытая дата поставки, или при заказе менее 3 000 кг - доплата за перемещение 340,00 Евро при заказе от 3 000 кг до 11 000 кг - доплата за перемещение 240,00 Евро

Расход, шт./м²: 15,9

Рекомендуемый угол наклона кровли: 25°

Шаг обрешётки, см: 30,8

Размер, см: 26,7x36,7

Полезная ширина покрытия, см: 20,4

Полезная длина покрытия, см: 30,8

Вес, кг/шт.: 2,60

Количество на паллете, шт.: 378



Черепица мансардная



Боковая черепица левая



Боковая пультовая моночерепица правая



Боковая черепица мансардная правая

Вентиляционная черепица

Рядовая черепица	€/м ²	Вес, кг	Black Glazed (D)	Braised Blue (T)	Braised Rust Blue (T)	Satiny Black (T)	Satiny Rust Black (T)
		€/шт.	41,3	36,01	35,61	35,61	36,01
		2,60	2,27	2,24	2,24	2,27	2,27

Коньковые/хребтовые элементы

Коньковая/хребтовая черепица 225мм (3/м)	4,0	9,92	9,11	9,11	9,40	9,40
Начальная коньковая черепица 225мм	4,0	27,32	25,27	25,27	26,29	26,29
Конечная коньковая черепица 225мм	4,8	27,81	25,76	25,76	26,79	26,79
Начальная хребтовая черепица 225мм	5,2	28,05	26,23	26,23	27,32	27,32
Хребтовая коническая черепица (3/м)	3,4	9,84	9,04	9,04	9,33	9,33
Начальная хребтовая черепица коническая	4,5	27,62	26,24	26,24	27,04	27,04
Вальмовая черепица 3x225 мм (3 направления)	3,7	73,34	57,47	57,47	64,42	64,42
Вальмовая черепица 1x225 мм, 2 конич. (3 направления)	3,9	73,46	57,60	57,60	64,54	64,54
Пультовая моночерепица	3,2	25,95	22,88	22,88	24,49	24,49

Боковые элементы

Боковая черепица левая	5,4	14,94	12,97	12,97	13,34	13,34
Боковая черепица правая	4,8	14,94	12,97	12,97	13,34	13,34
Боковая пультовая моночерепица левая	3,5	49,97	40,02	40,02	41,63	41,63
Боковая пультовая моночерепица правая	3,5	49,97	40,02	40,02	41,63	41,63
Боковая черепица мансардная левая	4,5	50,58	40,64	40,64	42,25	42,25
Боковая черепица мансардная правая	4,5	50,58	40,64	40,64	42,25	42,25

Прочее

Черепица 1/2	1,5	8,96	8,53	8,53	8,96	8,96
Двухволновая черепица	3,9	14,83	10,73	10,73	13,44	13,44
Двухволновая черепица мансардная	4,6	48,23	46,70	46,70	48,89	48,89
Подконьковый элемент	0,5	4,69	4,55	4,55	4,69	4,69
Подконьковый элемент двойной	0,5	9,23	8,06	8,06	8,42	8,42
Черепица мансардная	3,2	13,96	12,50	12,50	13,30	13,30
Вентиляционная черепица	3,2	27,41	25,44	25,44	27,12	27,12
Проходная черепица для вентиляции (D=100мм)	3,5	68,98	62,18	62,18	62,76	62,76
Насадка для проходной черепицы для вентиляции	1,2	28,74	23,91	23,91	26,18	26,18
Зажим для коньковой черепицы	0,02	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Sinus




Tegelen / Deest

14 Natural Red Engobe Weathered Red Braised Glazed Weathered Braised



Расход, шт./м²: 14,3-14,7
 Рекомендуемый угол наклона кровли: 25°
 Шаг обрешётки, см: 34,0-35,0
 Размер, см: 24,0-41,5
 Полезная ширина покрытия, см: 20,0
 Полезная длина покрытия, см: 34,5
 Вес, кг/шт.: 2,80
 Количество на паллете, шт.: 240

Коньковая черепица 225 мм



Вальмовая черепица 3x225 мм (3 направления)

Вальмовая черепица 1x225 мм, 2 конич. (3 направления)

Хребтовая коническая черепица

		Вес, кг	Natural Red	Rustic Engobe	Victorian Engobe	Braised Blue	Black Glazed	Victorian Braised Blue
Рядовая черепица	€/м ²	40,0	32,50	32,65	32,78	43,86	35,54	43,86
	€/шт.	2,80	2,27	2,28	2,29	3,07	2,49	3,07

Коньковые/хребтовые элементы

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Rustic Engobe	Victorian Engobe	Braised Blue	Black Glazed	Victorian Braised Blue
Коньковая/хребтовая черепица 225мм (3/м)	4,0	9,48	10,35	10,65	11,23	11,38	12,77
Начальная коньковая черепица 225мм	4,0	8,67	9,11	9,11	9,26	9,26	9,26
Конечная коньковая черепица 225мм	4,8	24,30	25,03	25,03	26,42	26,42	26,42
Начальная хребтовая черепица 225мм	5,2	24,55	25,28	25,28	26,67	26,67	26,67
Хребтовая коническая черепица (3/м)	3,4	23,44	24,17	24,17	25,56	25,56	25,56
Начальная хребтовая черепица коническая	4,5	8,98	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86
Вальмовая черепица 3x225 мм (3 направления)	3,7	57,47	62,74	66,18	66,18	73,34	67,86
Вальмовая черепица 1x225 мм, 2 конич. (3 направления)	3,9	57,60	62,86	66,30	66,30	73,46	67,98


Боковые элементы

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Rustic Engobe	Victorian Engobe	Braised Blue	Black Glazed	Victorian Braised Blue
Боковая черепица левая	4,6	13,43	14,23	14,67	15,11	15,33	15,62
Боковая черепица правая	4,4	13,43	14,23	14,67	15,11	15,33	15,62


Прочее

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Rustic Engobe	Victorian Engobe	Braised Blue	Black Glazed	Victorian Braised Blue
Двухволновая черепица	3,2	12,57	13,37	13,81	14,25	14,47	14,76
Вентиляционная черепица	3,3	27,03	29,01	29,45	30,10	31,93	32,30
Проходная черепица для вентиляции (D=100мм)	3,4	67,45	68,99	75,50	77,03	79,01	79,59
Насадка для проходной черепицы для вентиляции	1,9	25,30	26,17	29,61	30,56	31,58	34,29
Зажим для коньковой черепицы	0,02	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20


цены действительны при заказе более 11 000 кг при заказе менее 11 000 кг действуют условия: открытая дата поставки, или при заказе менее 3 000 кг - доплата за перемещение 340,00 Евро при заказе от 3 000 кг до 11 000 кг - доплата за перемещение 240,00 Евро




Боковая черепица левая



Двухволновая черепица



Вентиляционная черепица



Проходная черепица для вентиляции (D=100мм)



Насадка для проходной черепицы для вентиляции

Mega

Lantenne



цены действительны при заказе более 11 000 кг
 при заказе менее 11 000 кг действуют условия:
 открытая дата поставки, или при заказе менее 3 000 кг -
 доплата за перемещение 340,00 Евро при заказе от
 3 000 кг до 11 000 кг - доплата за перемещение 240,00 Евро

Расход, шт./м²: 10,0
 Рекомендуемый угол наклона кровли: 25°
 Шаг обрешётки, см: 33,5-39,3
 Размер, см: 30,3x46,7
 Полезная ширина покрытия, см: 26,1
 Полезная длина покрытия, см: 36,4
 Вес, кг/шт.: 4,20
 Количество на паллете, шт.: 240




Коньковая черепица Lantenne



Коньковая черепица Standard


Рядовая черепица		Вес, кг	Natural Red	Brown	Slate Engobe	Multiblend
		€/м ²	42,0	30,55	31,10	31,82
	€/шт.	4,20	3,05	3,11	3,18	3,08



Начальная хребтовая черепица Standard

Коньковые/хребтовые элементы

Коньковая/хребтовая черепица Lantenne	4,6	13,06	13,44	13,73	13,25
Начальная коньковая черепица Lantenne	6,3	36,36	38,57	41,35	37,04
Конечная коньковая черепица Lantenne	5,6	35,90	38,10	40,89	36,57
Коньковая/хребтовая черепица Standard	3,6	12,39	12,77	13,06	12,58
Начальная хребтовая черепица Standard	3,6	34,56	36,76	39,55	35,23
Коньковая черепица с двойным замком Standard	3,7	34,62	36,83	39,61	35,30
Пультовая (односкатная) черепица	4,7	32,32	33,37	33,95	32,89
Заглушка коньковая Standard	1,6	33,22	35,43	38,21	33,89
Заглушка пультовая	0,8	15,41	15,99	16,27	15,79
Вальмовая черепица (3 направления)	4,5	75,37	86,88	88,99	82,37
Вальмовая черепица (4 направления)	3,8	146,77	170,00	175,18	161,07



Боковая черепица левая

Боковые элементы

Боковая черепица левая	4,2	15,09	15,48	15,67	15,29
Боковая черепица правая	4,0	15,09	15,48	15,67	15,29
Фронтонный элемент левый	3,3	12,38	нет	нет	12,76
Фронтонный элемент правый	3,0	12,18	нет	нет	12,56




Черепица 1/2

Прочее


Черепица 1/2	2,6	6,54	6,92	7,11	6,73
Вентиляционная черепица	4,2	36,21	37,07	37,93	36,69
Проходной комплект для вентиляции (D=150мм)	7,9	106,59	111,96	113,98	109,09
Зажим для коньковой черепицы	0,02	1,20	1,20	1,20	1,20




Вальмовая черепица (3 направления)



Вальмовая черепица (4 направления)



Проходной комплект для



Вентиляционная

Mondo 11

Straubing

11 Natural Red

Engobe

Antique



Natural Red

Red Engobe

Copper Brown
Engobe

Black Engobe

Old Town

Расход, шт./м²: 10,9-11,5

Рекомендуемый угол наклона кровли: 22°

Шаг обрешётки, см: 36,4-38,4

Размер, см: 28,4x45,8

Полезная ширина покрытия, см: 23,8

Полезная длина покрытия, см: 37,4

Вес, кг/шт.: 4,20

Количество на паллете, шт.: 240

цены действительны при заказе более 10 000 кг
при заказе менее 10 000 кг действуют условия: открытая
дата поставки, или доплата за перемещение 150,00 Евро



Коньковая черепица №2



Начальная коньковая черепица №2



Начальная хребтовая №2



Конечная коньковая черепица №2

Рядовая черепица		Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Copper Brown Engobe	Black Engobe	Old Town
		€/м ²	45,8	31,45	32,03	32,03	32,03
	€/шт.	4,20	2,88	2,94	2,94	2,94	3,08

Коньковые/хребтовые элементы

Коньковая/хребтовая черепица №2 (3/м)	3,5	12,86	13,22	13,22	13,22	13,22
Начальная коньковая черепица №2	3,5	22,75	23,72	23,72	23,72	23,72
Конечная коньковая черепица №2	3,5	22,75	23,72	23,72	23,72	23,72
Начальная хребтовая черепица №2	4,4	23,29	24,27	24,27	24,27	24,27
Вальмовая черепица №2	3,8	139,90	150,88	150,88	150,88	150,88
Пультовая (односкатная) черепица (3/м)	3,7	21,28	21,65	21,65	21,65	21,65
Пультовая (односкатная) начальная черепица	4,6	37,33	37,70	37,70	37,70	37,70
Пультовая (односкатная) конечная черепица	4,6	37,33	37,70	37,70	37,70	37,70

Боковые элементы

Боковая черепица левая	6,0	17,79	18,15	18,15	18,15	18,15
Боковая черепица правая	5,7	17,79	18,15	18,15	18,15	18,15

Прочее

Черепица 1/2	2,5	6,76	7,13	7,13	7,13	7,13
Двухволновая черепица	4,4	12,79	13,28	13,28	13,28	13,28
Вентиляционная черепица	4,7	21,61	21,86	21,86	21,86	21,86
Проходной комплект для вентиляции (D=125мм)	9,3	186,81	195,11	195,11	195,11	195,11
Антенный комплект	3,0	114,38	122,56	122,56	122,56	122,56
Зажим для коньковой черепицы	0,02	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20



Вальмовая черепица №2



Пультовая черепица (3/м)



Пультовая начальная черепица



Пультовая конечная черепица




Вентиляционная черепица



Черепица 1/2



Боковая черепица левая



Проходной комплект для вентиляции (D=125мм)

Mondo 12

Bogen

12 Natural Red

Engobe

Noble Engobe



Natural Red

Red Engobe

Anthracite

Noble Copper

Расход, шт./м²: 11,9-12,7

Рекомендуемый угол наклона кровли: 22°

Шаг обрешётки, см: 35,1-37,6

Размер, см: 26,5x43,0

Полезная ширина покрытия, см: 22,4

Полезная длина покрытия, см: 36,4

Вес, кг/шт.: 4,00

Количество на паллете, шт.: 240

цены действительны при заказе более 10 000 кг
при заказе менее 10 000 кг действуют условия: открытая
дата поставки, или доплата за перемещение 150,00 Евро



Коньковая черепица №1



Коньковая черепица №2



Конечная коньковая №1



Конечная коньковая №2

		Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Anthracite	Noble Copper
			Рядовая черепица	€/м ²	47,6	32,23
	€/шт.	4,00	2,71	2,76	2,76	2,85

Коньковые/хребтовые элементы

	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Anthracite	Noble Copper
Коньковая/хребтовая черепица №1 (2,8/м)	3,5	12,86	13,22	13,22	13,22
Начальная коньковая черепица №1	3,5	22,75	23,72	23,72	23,72
Конечная коньковая черепица №1	3,5	22,75	23,72	23,72	23,72
Начальная хребтовая черепица №1	4,4	23,29	24,27	24,27	24,27
Коньковая/хребтовая черепица №2 (3/м)	3,5	12,86	13,22	13,22	13,22
Начальная коньковая черепица №2	3,5	22,75	23,72	23,72	23,72
Конечная коньковая черепица №2	3,5	22,75	23,72	23,72	23,72
Начальная хребтовая черепица №2	4,4	23,29	24,27	24,27	24,27
Вальмовая черепица №1	3,8	139,90	150,88	150,88	150,88
Вальмовая черепица №2	3,8	139,90	150,88	150,88	150,88
Пультовая (односкатная) черепица (3/м)	3,7	21,28	21,65	21,65	21,65
Пультовая (односкатная) начальная черепица	4,6	37,33	37,70	37,70	37,70
Пультовая (односкатная) конечная черепица	4,6	37,33	37,70	37,70	37,70



Начальная коньковая черепица №1



Начальная коньковая черепица №2




Начальная хребтовая черепица №2

Боковые элементы

	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Anthracite	Noble Copper
Боковая черепица левая	4,3	17,61	17,98	17,98	17,98
Боковая черепица правая	4,3	17,61	17,98	17,98	17,98

Прочее

	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Anthracite	Noble Copper
Черепица 1/2	2,2	6,09	6,46	6,46	6,46
Вентиляционная черепица	4,0	21,10	21,46	21,46	21,46
Проходной комплект для вентиляции (D=125мм)	9,6	186,99	195,29	195,29	195,29
Антенный комплект	4,5	115,29	123,47	123,47	123,47
Зажим для коньковой черепицы	0,02	1,20	1,20	1,20	1,20



Проходной комплект для вентиляции (D=125мм)



Вентиляционная черепица



Боковая черепица левая



Антенный комплект



Черепица 1/2

Standard

Lantenne

14 Natural Red

Engobe

Antique



Natural Red

Brown

Slate Engobe

Multiblend

Расход, шт./м²: 14,0

Рекомендуемый угол наклона кровли: 25°

Шаг обрешётки, см: 33,6

Размер, см: 24,2x42,0

Полезная ширина покрытия, см: 21,0

Полезная длина покрытия, см: 33,6


Вес, кг/шт.: 3,20

Количество на паллете, шт.: 300

цены действительны при заказе более 11 000 кг
при заказе менее 11 000 кг действуют условия:
открытая дата поставки, или при заказе менее 3 000 кг -
доплата за перемещение 340,00 Евро при заказе от
3 000 кг до 11 000 кг - доплата за перемещение 240,00 Евро



Коньковая черепица Standard



Начальная хребтовая черепица Standard

		Вес, кг	Natural Red	Brown	Slate Engobe	Multiblend
Рядовая черепица	€/м ²	44,8	33,69	35,52	35,52	33,98
	€/шт.	3,20	2,41	2,54	2,54	2,43

Коньковые/хребтовые элементы

Коньковая/хребтовая черепица Standard	3,6	12,39	12,77	13,06	12,58
Начальная хребтовая черепица Standard	3,6	34,56	36,76	39,55	35,23
Коньковая/хребтовая черепица с двойным замком Standard	3,7	34,62	36,83	39,61	35,30
Пультовая (односкатная) черепица	4,7	32,32	33,37	33,95	32,89
Заглушка Standard	1,6	33,22	35,43	38,21	33,89
Заглушка пультовая	0,8	15,41	15,99	16,27	15,79
Вальмовая черепица (3 направления)	4,5	75,37	86,88	88,99	82,37
Вальмовая черепица (4 направления)	3,8	146,77	170,00	175,18	161,07

Боковые элементы


Боковая черепица левая	4,6	14,85	15,24	15,53	15,05
Боковая черепица правая	4,9	14,85	15,24	15,53	15,05

Прочее

Черепица 1/2	2,1	6,00	6,39	6,58	6,20
Вентиляционная черепица	3,0	35,63	36,88	38,13	36,40
Проходной комплект для вентиляции (D=125мм)	5,6	105,05	110,42	112,44	107,55
Зажим для коньковой черепицы	0,02	1,20	1,20	1,20	1,20



Вентиляционная черепица



Проходной комплект для вентиляции (D=125мм)

Mondo 15

Straubing

15 Natural Red

Engobe



Natural Red Red Engobe Copper Brown Black Engobe

Расход, шт./м²: 14,4-15,2

Рекомендуемый угол наклона кровли: 30°

Шаг обрешётки, см: 32,4-34,2

Размер, см: 23,3x42,0

Полезная ширина покрытия, см: 20,3

Полезная длина покрытия, см: 33,3

Вес, кг/шт.: 3,20

Количество на паллете, шт.: 300

цены действительны при заказе более 10 000 кг
при заказе менее 10 000 кг действуют условия: открытая
дата поставки, или доплата за перемещение 150,00 Евро



Коньковая черепица №1



Коньковая черепица №2



Конечная коньковая №1



Конечная коньковая №2

Рядовая черепица		Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Copper Brown	Black Engobe
			€/м ²	46,1	32,93	33,43
	€/шт.	3,20	2,29	2,32	2,32	2,32

Коньковые/хребтовые элементы

	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Copper Brown	Black Engobe
Коньковая/хребтовая черепица №1 (2,8/м)	3,5	12,86	13,22	13,22	13,22
Начальная коньковая черепица №1	3,5	22,75	23,72	23,72	23,72
Конечная коньковая черепица №1	3,5	22,75	23,72	23,72	23,72
Начальная хребтовая черепица №1	4,4	23,29	24,27	24,27	24,27
Коньковая/хребтовая черепица №2 (3/м)	3,5	12,86	13,22	13,22	13,22
Начальная коньковая черепица №2	3,5	22,75	23,72	23,72	23,72
Конечная коньковая черепица №2	3,5	22,75	23,72	23,72	23,72
Начальная хребтовая черепица №2	4,4	23,29	24,27	24,27	24,27
Вальмовая черепица №1	3,8	139,90	150,88	150,88	150,88
Вальмовая черепица №2	3,8	139,90	150,88	150,88	150,88
Пультровая (односкатная) черепица (3/м)	3,7	21,28	21,65	21,65	21,65
Пультровая (односкатная) начальная черепица	4,6	37,33	37,70	37,70	37,70
Пультровая (односкатная) конечная черепица	4,6	37,33	37,70	37,70	37,70

Боковые элементы

	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Copper Brown	Black Engobe
Боковая черепица левая	3,7	15,91	16,15	16,15	16,15
Боковая черепица правая	3,7	15,91	16,15	16,15	16,15

Прочее

	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Copper Brown	Black Engobe
Черепица 1/2	2,1	6,03	6,40	6,40	6,40
Вентиляционная черепица	3,3	20,19	20,80	20,80	20,80
Проходной комплект для вентиляции (D=125мм)	9,3	186,81	195,11	195,11	195,11
Антенный комплект	3,0	114,38	122,56	122,56	122,56
Зажим для коньковой черепицы	0,02	1,20	1,20	1,20	1,20



Черепица №1



Начальная коньковая черепица №2



Начальная хребтовая черепица №2



Черепица 1/2



Антенный комплект



Боковая черепица правая



Вентиляционная черепица

Actua

Lantenne

10 Natural Red

Engobe

Antique



Natural Red



Brown



Slate Engobe



Grey



Champagne



Burgundy



Multiblend

Расход, шт./м²: 10,5

Рекомендуемый угол наклона кровли: 24°

Шаг обрешётки, см: 31,0-37,0

Размер, см: 30,3x47,2

Полезная ширина покрытия, см: 26,1

Полезная длина покрытия, см: 34,0

Вес, кг/шт.: 4,40

Количество на паллете, шт.: 240



Коньковая черепица Actua Lantenne



Начальная коньковая черепица



Начальная хребтовая черепица

Конечная коньковая черепица

		Вес, кг	Natural Red	Brown	Slate Engobe	Grey	Champgne	Burgundy	Multiblend
			Рядовая черепица	€/м ²	46,2	41,82	42,51	42,66	42,66
	€/шт.	4,40	3,98	4,05	4,06	4,06	4,06	4,06	4,01

Коньковые/хребтовые элементы

Коньковая/хребтовая черепица Actua Lantenne	2,9	11,92	12,31	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,11
Начальная коньковая черепица Actua Lantenne	2,2	33,62	35,83	38,61	38,61	38,61	38,61	38,61	34,29
Конечная коньковая черепица Actua Lantenne	1,9	33,42	35,63	38,41	38,41	38,41	38,41	38,41	34,09
Начальная хребтовая черепица Actua Lantenne	2,9	34,09	36,30	39,08	39,08	39,08	39,08	39,08	34,76
Пультровая (односкатная) черепица	5,5	32,85	33,91	34,49	34,49	34,49	34,49	34,49	33,43
Заглушка пультровая	0,8	15,41	15,99	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	15,79
Вальмовая черепица (3 направления)	4,7	75,50	87,02	89,13	89,13	89,13	89,13	89,13	82,51

Боковые элементы

Боковая черепица левая	5,3	15,70	16,08	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	15,89
Боковая черепица правая	5,1	15,70	16,08	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	15,89
Боковая черепица 1/2 левая	3,3	14,43	14,81	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	14,62
Боковая черепица 1/2 правая	3,3	14,43	14,81	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	14,62
Фронтонный элемент левый	3,2	12,31	12,79	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,70
Фронтонный элемент правый	3,2	12,31	12,79	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,70

Прочее

Черепица 1/2	2,4	6,40	6,79	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,60
Черепица без замка	3,9	7,41	7,79	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,60
Боковая черепица 1/2 без замка	2,3	6,20	6,59	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78	6,40
Черепица мансардная	4,4	70,31	73,77	75,49	75,49	75,49	75,49	75,49	72,04
Черепица угловая фасадная	4,6	179,65	188,57	193,28	193,28	193,28	193,28	193,28	184,06
Черепица угловая 1/2 фасадная	4,4	179,51	188,44	193,14	193,14	193,14	193,14	193,14	183,93
Вентиляционная черепица	4,3	36,27	37,14	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	36,75
Проходной комплект для вентиляции (D=150мм)	7,6	106,39	111,76	113,78	113,78	113,78	113,78	113,78	108,88
Зажим для коньковой черепицы	0,02	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20


цены действительны при заказе более 11 000 кг при заказе менее 11 000 кг действуют условия: открытая дата поставки, или при заказе менее 3 000 кг - доплата за перемещение 340,00 Евро при заказе от 3 000 кг до 11 000 кг - доплата за перемещение 240,00 Евро



Черепица мансардная



Вентиляционная черепица



Боковая черепица 1/2 левая

Datura

Deest

15 Natural Red

Engobe

Glazed



цены действительны при заказе более 11 000 кг
при заказе менее 11 000 кг действуют условия:
открытая дата поставки, или при заказе менее 3 000 кг -
доплата за перемещение 340,00 Евро при заказе от
3 000 кг до 11 000 кг - доплата за перемещение 240,00 Евро

Расход, шт./м²: 15,5

Рекомендуемый угол наклона кровли: 25°

Шаг обрешётки, см: 27,0-30,7

Размер, см: 25,1x40,4

Полезная ширина покрытия, см: 21,1

Полезная длина покрытия, см: 28,9

Вес, кг/шт.: 3,10

Количество на паллете, шт.: 288

Коньковая черепица Datura

Начальная коньковая черепица


Начальная хребтовая черепица

Конечная коньковая черепица

Рядовая черепица		Вес, кг	Natural Red	Rustic	Slate Engobe	Slate Matt Glazed	Black Matt Glazed
		€/м ²	48,1	36,21	36,49	37,05	38,74
	€/шт.	3,10	2,34	2,35	2,39	2,50	2,50

Коньковые/хребтовые элементы

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Rustic	Slate Engobe	Slate Matt Glazed	Black Matt Glazed
Коньковая/хребтовая черепица Datura (3/м)	4,2	10,04	10,19	11,50	12,38	12,38
Начальная коньковая черепица Datura	4,0	24,54	25,93	28,12	30,17	30,17
Конечная коньковая черепица Datura	4,8	25,03	26,42	28,61	30,66	30,66
Начальная хребтовая черепица Datura	4,2	28,17	29,85	31,39	34,02	34,02
Вальмовая черепица Datura (3 направления)	3,8	57,54	62,80	62,80	73,40	73,40



Вальмовая черепица

Боковые элементы


Элемент	Вес, кг	Natural Red	Rustic	Slate Engobe	Slate Matt Glazed	Black Matt Glazed
Боковая черепица левая	3,6	11,82	11,96	12,11	15,33	15,33
Боковая черепица правая	4,0	11,82	11,96	12,11	15,33	15,33
Боковая черепица 1 1/2 левая	5,2	16,36	16,50	16,80	17,75	17,75
Боковая черепица 1/2 правая	2,8	11,08	11,23	11,37	16,27	16,27
Боковая черепица 1/2 левая без замка	1,5	10,28	11,30	12,11	13,06	13,06
Боковая черепица мансардная левая	3,4	35,74	40,78	46,56	54,38	54,38
Боковая черепица мансардная правая	3,9	35,74	40,78	46,56	54,38	54,38
Боковая пультовая моночерепица левая	3,9	35,74	40,78	46,56	54,38	54,38
Боковая пультовая моночерепица правая	3,8	35,74	40,78	46,56	54,38	54,38

Прочее

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Rustic	Slate Engobe	Slate Matt Glazed	Black Matt Glazed
Черепица 1/2	1,7	3,31	3,46	3,60	3,90	3,90
Двухволновая черепица левая	3,2	11,33	12,35	13,15	14,10	14,10
Черепица мансардная	3,3	11,39	12,41	13,21	14,17	14,17
Черепица угловая фасадная	3,6	14,20	14,35	14,93	17,27	17,27
Черепица угловая 1/2 фасадная	4,0	14,45	14,60	15,18	17,52	17,52
Пультовая моночерепица	3,3	31,27	32,30	34,42	35,37	35,37
Вентиляционная черепица	3,1	22,82	26,76	28,52	31,15	31,15
Проходной комплект для вентиляции (D=125мм)	3,0	63,99	75,62	78,47	85,12	85,12
Насадка для проходной черепицы для вентиляции	1,2	22,31	23,55	24,06	27,35	27,35
Зажим для коньковой черепицы	0,02	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20



Боковая пультовая моночерепица левая



Черепица мансардная



Вентиляционная черепица

Канал 10

Lantenne

10 Natural Red

Antique



цены действительны при заказе более 11 000 кг
при заказе менее 11 000 кг действуют условия:
открытая дата поставки, или при заказе менее 3 000 кг -
доплата за перемещение 340,00 Евро при заказе от
3 000 кг до 11 000 кг - доплата за перемещение 240,00 Евро

Расход, шт./м²: 10,0

Рекомендуемый угол наклона кровли: 13°

Шаг обрешётки, см: 36,2-39,2

Размер, см: 30,5x48,7

Полезная ширина покрытия, см: 24,3

Полезная длина покрытия, см: 37,7

Вес, кг/шт.: 4,50


Количество на паллете, шт.: 180



Коньковая черепица Seltz



Коньковая черепица Seltz №2



Заглушка коньковая конечная



Начальная хребтовая Seltz №2

Рядовая черепица		Вес, кг	Natural Red	Multiblend	Old Ochre	Terracotta Antique
			€/м ²	€/шт.	€/шт.	€/шт.
	€/м ²	45,0	38,75	41,00	42,93	42,93
	€/шт.	4,50	3,88	4,10	4,29	4,29

Коньковые/хребтовые элементы


Элемент	Вес, кг	Natural Red	Multiblend	Old Ochre	Terracotta Antique
Коньковая/хребтовая черепица Seltz (2,5/м)	4,1	12,72	12,92	13,40	13,40
Начальная хребтовая черепица Seltz	4,5	35,16	35,83	40,15	40,15
Коньковая/хребтовая черепица Seltz №2 (2,5/м)	3,9	12,59	12,78	13,26	13,26
Начальная хребтовая черепица Seltz №2	4,3	35,03	35,70	40,02	40,02
Заглушка коньковая конечная Seltz	3,4	17,12	17,50	17,98	17,98
Вальмовая черепица Seltz (3 направления)	3,7	74,83	81,84	86,35	86,35
Вальмовая черепица (3 направления)	4,6	83,50	91,17	96,26	96,26
Вальмовая черепица (4 направления)	5,6	84,16	91,84	96,93	96,93

Боковые элементы


Элемент	Вес, кг	Natural Red	Multiblend	Old Ochre	Terracotta Antique
Фронтонный элемент левый	3,3	14,88	15,36	15,84	15,84
Фронтонный элемент правый	3,3	14,88	15,36	15,84	15,84

Прочее


Элемент	Вес, кг	Natural Red	Multiblend	Old Ochre	Terracotta Antique
Черепица 1/2	2,3	9,57	9,76	10,05	10,05
Подконьковая черепица	4,4	10,53	10,81	11,10	11,10
Подконьковая черепица укороченная 1/2	2,2	9,05	9,34	9,63	9,63
Подконьковая черепица укороченная 3/4	3,4	9,86	10,14	10,43	10,43
Вентиляционная черепица	3,8	38,43	38,91	40,35	40,35
Проходной комплект для вентиляции (D=150мм)	8,9	107,29	109,79	112,67	112,67
Зажим для коньковой черепицы	0,02	1,20	1,20	1,20	1,20




Фронтонный элемент левый




Черепица 1/2



Подконьковая черепица



Вентиляционная черепица



Проходной комплект для вентиляции (D=150мм)



Подконьковая черепица укороченная 3/4

Romane 11

Seltz

11 Natural Red Antique



цены действительны при заказе более 11 000 кг
при заказе менее 11 000 кг действуют условия:
открытая дата поставки, или при заказе менее 3 000 кг -
доплата за перемещение 340,00 Евро при заказе от
3 000 кг до 11 000 кг - доплата за перемещение 240,00 Евро

Расход, шт./м²: 11,3

Рекомендуемый угол наклона кровли: 13°

Шаг обрешётки, см: 37,0-37,3

Размер, см: 29,9x46,3

Полезная ширина покрытия, см: 23,7

Полезная длина покрытия, см: 37,2

Вес, кг/шт.: 3,90


Количество на паллете, шт.: 240



Коньковая черепица Seltz



Заглушка коньковая



Начальная хребтовая черепица Seltz

		Вес, кг	Natural Red	Antique	Straw	Multiblend	Old Ochre
Рядовая черепица	€/м ²	44,1	37,35	41,53	41,53	41,53	41,53
	€/шт.	3,90	3,30	3,68	3,68	3,68	3,68

Коньковые/хребтовые элементы

Коньковая/хребтовая черепица Seltz (2,5/м)	4,1	12,59	13,27	13,27	12,79	13,27
Начальная хребтовая черепица Seltz	4,5	35,02	36,65	36,65	35,69	36,65
Заглушка коньковая	1,2	15,64	16,50	16,50	16,02	16,50
Вальмовая черепица Seltz (3 направления)	3,7	74,71	86,23	86,23	81,72	86,23
Вальмовая черепица (3 направления)	4,6	83,35	96,11	96,11	91,03	96,11
Вальмовая черепица (4 направления)	5,6	83,99	96,75	96,75	91,66	96,75
Пультовая (односкатная) черепица	5,5	32,58	33,73	33,73	33,25	33,73
Заглушка пультовая	0,8	15,38	16,25	16,25	15,77	16,25

Боковые элементы

Фронтонный элемент левый	3,1	11,96	12,63	12,63	12,53	12,63
Фронтонный элемент правый	3,1	11,96	12,63	12,63	12,53	12,63

Прочее

Черепица 1/2	2,4	9,11	9,69	9,69	9,40	9,69
Двухволновая черепица	4,5	10,45	11,03	11,03	10,74	11,03
Подконьковая черепица	4,1	10,19	10,77	10,77	10,48	10,77
Двухволновая подконьковая черепица	4,5	10,45	11,03	11,03	10,74	11,03
Подконьковая черепица укороченная 3/4	3,9	10,07	10,64	10,64	10,35	10,64
Вентиляционная черепица	3,2	36,87	38,89	38,89	37,35	38,89
Проходной комплект для вентиляции (D=125мм)	6,9	105,73	111,11	111,11	108,23	111,11
Зажим для коньковой черепицы	0,02	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20



Фронтонный элемент левый



Двухволновая черепица



Вентиляционная черепица



Вальмовая черепица

Karthago 14

Straubing

14 Natural Red

Engobe

Antique



цены действительны при заказе более 10 000 кг
при заказе менее 10 000 кг действуют условия: открытая
дата поставки, или доплата за перемещение 150,00 Евро

Расход, шт./м²: 13,9-14,5

Рекомендуемый угол наклона кровли: 22°

Шаг обрешётки, см: 33,0-34,5

Размер, см: 26,2-42,2

Полезная ширина покрытия, см: 20,9

Полезная длина покрытия, см: 33,8

Вес, кг/шт.: 3,80

Количество на паллете, шт.: 200



Коньковая черепица Karthago



Начальная коньковая черепица



Начальный хребтовый элемент и коньковая черепица

Рядовая черепица	€/м ²	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Toscana Antique	Sahara Antique	Mediterrano Antique
		€/шт.	3,80	2,94	3,09	3,23	3,23

Коньковые/хребтовые элементы


Элемент	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Toscana Antique	Sahara Antique	Mediterrano Antique
Коньковая/хребтовая черепица Karthago (2,5/м)	5,8	15,20	15,59	17,54	17,54	17,54
Конечная коньковая черепица Karthago	5,8	25,75	26,79	29,39	29,39	29,39
Начальная коньковая черепица Karthago	5,8	25,75	26,79	29,39	29,39	29,39
Начальный хребтовый элемент Karthago	1,1	25,75	26,79	29,39	29,39	29,39
Вальмовая черепица (3 направления)	4,1	149,41	161,14	176,50	176,50	176,50
Вальмовая черепица (4 направления)	5,0	346,13	356,42	363,32	363,32	363,32
Пультовая (односкатная) черепица (3/м)	3,7	22,70	23,09	26,35	26,35	26,35
Пультовая (односкатная) начальная черепица	4,6	39,82	40,21	44,90	44,90	44,90
Пультовая (односкатная) конечная черепица	4,6	39,82	40,21	44,90	44,90	44,90

Боковые элементы

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Toscana Antique	Sahara Antique	Mediterrano Antique
Боковая черепица левая с фронтонным элементом	6,7	20,30	20,82	22,39	22,39	22,39
Боковая черепица правая с фронтонным элементом	5,7	20,30	20,82	22,39	22,39	22,39
Боковая подконьковая черепица левая с фронтонным эл	7,5	21,08	21,34	22,90	22,90	22,90
Боковая подконьковая черепица правая с фронтонным э	6,8	21,08	21,34	22,90	22,90	22,90

Прочее

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Toscana Antique	Sahara Antique	Mediterrano Antique
Двухволновая черепица	4,7	15,14	15,92	17,09	17,09	17,09
Подконьковая черепица	3,9	12,67	13,06	13,97	13,97	13,97
Вентиляционная черепица	4,1	24,39	24,65	27,52	27,52	27,52
Проходной комплект для вентиляции (D=125мм)	9,3	199,26	204,21	225,05	225,05	225,05
Антенный комплект	3,0	122,01	130,73	147,79	147,79	147,79
Зажим для коньковой черепицы	0,02	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20



Пультовая черепица



Пультовая начальная черепица

Проходной комплект для
вентиляции (D=125мм)

Вентиляционная черепица

303 Plain Tile Sanded

Aalbeke

Engobe



Old English Weathered

Old English Heather

Old English Rustic

Rustica Dune

Rustica Turf

Расход, шт./м²: 59,0-65,0

Рекомендуемый угол наклона кровли: 35°

Шаг обрешётки, см: 9,0-10,0

Размер, см: 17,0x27,0


Полезная ширина покрытия, см: 17,0

Полезная длина покрытия, см: 9,5


Вес, кг/шт.: 1,10

Количество на паллете, шт.: 896


цены действительны при заказе более 11 000 кг
при заказе менее 11 000 кг действуют условия:
открытая дата поставки, или при заказе менее 3 000 кг -
доплата за перемещение 340,00 Евро при заказе от
3 000 кг до 11 000 кг - доплата за перемещение 240,00 Евро



Коньковая угловая черепица Rustica



Коньковая полукруглая черепица Pottelberg 210



Заглушка коньковая Rustica



Заглушка коньковая Pottelberg 210

		Вес, кг	Old English Weathered	Old English Heather	Old English Rustic	Rustica Dune	Rustica Turf
Рядовая черепица	€/м ²	64,9	79,35	79,35	79,35	80,83	80,83
	€/шт.	1,10	1,34	1,34	1,34	1,37	1,37

Коньковые/хребтовые элементы


Коньковая угловая черепица Rustica (3/м)	4,2	нет	нет	нет	17,08	17,08
Заглушка коньковая Rustica	0,9	нет	нет	нет	91,05	91,05
Коньковая полукруглая черепица Pottelberg 210 (3/м)	4,2	16,62	16,62	16,62	17,08	17,08
Заглушка коньковая Pottelberg 210	0,9	17,60	17,60	17,60	18,05	18,05
Хребтовая угловая черепица Rustica малая (10/м)	0,8	нет	нет	нет	14,22	14,22
Начальная хребтовая угловая черепица Rustica малая	1,1	нет	нет	нет	35,66	35,66
Хребтовая черепица 303 bonnet 35°-50° (9,1/м)	1,7	12,74	12,74	12,74	нет	нет
Черепица ендовы 303 35°-50° (9,1/м)	1,4	12,55	12,55	12,55	нет	нет

Боковые элементы


Боковая черепица 1/2 Rustica специальная левая	1,2	нет	нет	нет	12,65	12,65
Боковая черепица 1/2 Rustica специальная правая	1,2	нет	нет	нет	12,65	12,65

Прочее


Черепица 3/2	1,65	5,51	5,51	5,51	нет	нет
Карнизная/верхняя черепица 303	0,9	3,20	3,20	3,20	5,37	5,37
Карнизная/верхняя черепица Rustica	0,83	нет	нет	нет	3,39	3,39
Вентиляционная черепица	1,2	нет	нет	нет	10,48	10,48
Подвентиляционная черепица левая	1,1	нет	нет	нет	5,50	5,50
Подвентиляционная черепица правая	1,1	нет	нет	нет	5,50	5,50
Проходной комплект для вентиляции (D=100мм)	7,5	нет	нет	нет	282,63	282,63




Начальная хребтовая угловая черепица Rustica малая



Хребтовая угловая черепица Rustica малая



Черепица ендовы 303 35°-50°



Боковая черепица 1/2 301 специальная правая



Проходной комплект для вентиляции (D=100мм)

301 Plain Tile Smooth

Aalbeke



Расход, шт./м²: 59,0-65,0

Рекомендуемый угол наклона кровли: 35°

Шаг обрешётки, см: 9,0-10,0


Размер, см: 17,0x27,0

Полезная ширина покрытия, см: 17,0


Полезная длина покрытия, см: 9,5

Вес, кг/шт.: 1,05


Количество на паллете, шт.: 896



Коньковая угловая черепица Pottelberg



Начальная коньковая угловая черепица Pottelberg



Заглушка коньковая угловая Pottelberg

Рядовая черепица	€/м ²	Вес, кг	Natural Red	Toscana	Amarant	Rustic	Anthracite	Braised Blue	Slate Matt Glazed	Wine Red	Black Glazed
		€/шт.	1,05	1,20	1,21	1,21	1,21	1,66	1,57	1,69	1,94

Коньковые/хребтовые элементы

Коньковая угловая черепица Pottelberg (3/м)	3,7	10,52	10,81	10,81	10,81	13,50	13,50	13,50	13,98	13,98
Начальная коньковая угловая черепица Pottelberg	3,5	9,82	10,11	10,11	10,11	12,89	12,89	12,89	13,37	13,37
Заглушка коньковая угловая Pottelberg	1,1	64,61	65,77	65,77	65,77	92,54	92,54	92,54	96,57	96,57
Хребтовая угловая черепица 301 (2,9/м)	2,3	9,63	9,92	9,92	9,92	12,60	12,60	12,60	нет	нет
Начальная хребтовая угловая черепица 301	1,8	65,06	66,21	66,21	66,21	92,99	92,99	92,99	нет	нет
Хребтовая угловая черепица 301 малая (10/м)	0,8	9,63	10,01	10,01	10,01	15,19	15,19	15,19	нет	нет
Начальная хребтовая угловая черепица 301 малая	1,2	25,43	25,62	25,62	25,62	38,19	38,19	38,19	нет	нет
Хребтовая черепица 301 bonnet 40°-50° (9,1/м)	1,7	9,63	9,82	9,82	9,82	13,37	13,37	13,37	нет	нет
Черепица ендовы 301 40°-50° (9,1/м)	1,4	9,44	9,63	9,63	9,63	13,18	13,18	13,18	нет	нет
Хребтовая черепица 301 bonnet 30°-40° (9,1/м)	1,6	9,56	9,76	9,76	9,76	13,31	13,31	13,31	нет	нет
Хребтовая черепица 301 bonnet 50°-60° (9,1/м)	1,7	9,63	9,82	9,82	9,82	13,37	13,37	13,37	нет	нет
Пультровая моночерепица 70° (5,9/м)	1,8	9,69	9,88	9,88	9,88	13,43	13,43	13,43	нет	нет
Пультровая моночерепица 90° (5,9/м)	1,5	9,50	9,69	9,69	9,69	13,24	13,24	13,24	нет	нет
Вальмовая черепица (для углового хребта)	2,3	73,92	80,83	80,83	80,83	87,55	87,55	87,55	нет	нет
Вальмовая черепица (для хребта bonnet)	2,7	74,18	81,09	81,09	81,09	87,80	87,80	87,80	нет	нет


Боковые элементы

Боковая черепица 301 левая (5/м)	1,8	9,69	9,88	9,88	9,88	13,43	13,43	13,43	нет	нет
Боковая черепица 301 правая (5/м)	1,8	9,69	9,88	9,88	9,88	13,43	13,43	13,43	нет	нет
Боковая черепица 1/2 301 левая (5/м)	1,2	9,31	9,50	9,50	9,50	13,05	13,05	13,05	нет	нет
Боковая черепица 1/2 301 правая (5/м)	1,2	9,31	9,50	9,50	9,50	13,05	13,05	13,05	нет	нет
Боковая черепица 1/2 301 специальная левая (5/м)	1,2	9,31	9,50	9,50	9,50	13,05	13,05	13,05	13,91	13,91
Боковая черепица 1/2 301 специальная правая (5/м)	1,2	9,31	9,50	9,50	9,50	13,05	13,05	13,05	13,91	13,91
Черепица угловая фасадная левая	1,6	9,56	9,76	9,76	9,76	13,31	13,31	13,31	нет	нет
Черепица угловая фасадная правая	1,6	9,56	9,76	9,76	9,76	13,31	13,31	13,31	нет	нет


цены действительны при заказе более 11 000 кг при заказе менее 11 000 кг действуют условия: открытая дата поставки, или при заказе менее 3 000 кг - доплата за перемещение 340,00 Евро при заказе от 3 000 кг до 11 000 кг - доплата за перемещение 240,00 Евро

301 Plain Tile Smooth


Aalbeke



Хребтовая угловая черепица 301



Начальная хребтовая угловая черепица 301



Хребтовая угловая черепица 301 малая

Расход, шт./м²: 59,0-65,0

Рекомендуемый угол наклона кровли: 35°

Шаг обрешётки, см: 9,0-10,0


Размер, см: 17,0x27,0

Полезная ширина покрытия, см: 17,0


Полезная длина покрытия, см: 9,5

Вес, кг/шт.: 1,05

Количество на паллете, шт.: 896



Вальмовая черепица (для углового хребта)




Вальмовая черепица (для хребта bonnet)

Вес, кг	Natural Red	Toscana	Amarant	Rustic	Anthracite	Braised Blue	Slate Matt Blue	Wine Red	Black Glazed
---------	-------------	---------	---------	--------	------------	--------------	-----------------	----------	--------------


Прочее

Черепица 3/2	1,65	4,03	4,22	4,22	4,22	5,37	5,37	5,37	5,57	5,57
Карнизная/верхняя черепица	0,73	2,48	2,67	2,67	2,67	3,25	3,25	3,25	3,44	3,44
Черепица мансардная верхняя/нижняя	1,1	9,24	9,44	9,44	9,44	12,99	12,99	12,99	нет	нет
Вентиляционная черепица	1,2	7,29	7,49	7,49	7,49	9,88	9,88	9,88	нет	нет
Подвентиляционная черепица левая	1,1	3,68	3,87	3,87	3,87	5,02	5,02	5,02	нет	нет
Подвентиляционная черепица правая	1,1	3,68	3,87	3,87	3,87	5,02	5,02	5,02	нет	нет
Вентиляционный комплект	3,9	13,82	14,20	14,20	14,20	18,62	18,62	18,62	нет	нет
Проходной комплект для вентиляции (D=100мм)	7	203,06	204,27	204,27	204,27	303,21	303,21	303,21	нет	нет

цены действительны при заказе более 11 000 кг при заказе менее 11 000 кг действуют условия: открытая дата поставки, или при заказе менее 3 000 кг - доплата за перемещение 340,00 Евро при заказе от 3 000 кг до 11 000 кг - доплата за перемещение 240,00 Евро




Начальная хребтовая угловая черепица 301 малая



Боковая черепица 301 левая




Боковая черепица 1/2 301 левая




Боковая черепица 1/2 301 специальная правая




Хребтовая черепица 301 bonnet 40°-50°




Черепица ендовы 301 40°-50°




Пультовая моночерепица 70°




Пультовая моночерепица 90°




Черепица 3/2



Карнизная/верхняя черепица



Вентиляционный комплект



Проходной комплект для вентиляции (D=100мм)

Pontigny Plain Tile 14x24

Aleonard

Natural Red

Antique



Natural Red Cream Flamed Red Flamed Brown Flamed Mellow Red

Расход, шт./м²: 84,0-95,0

Рекомендуемый угол наклона кровли: 35°

Шаг обрешётки, см: 10

Размер, см: 14,0x24,0

Полезная ширина покрытия, см: 14,0

Полезная длина покрытия, см: 8,0

Вес (прямой срез), кг/шт.: 0,90

Вес (бобровый хвост), кг/шт.: 0,80

Количество на паллете, шт.: 1200


цены действительны при заказе более 11 000 кг
при заказе менее 11 000 кг действуют условия:
открытая дата поставки, или при заказе менее 3 000 кг -
доплата за перемещение 340,00 Евро при заказе от
3 000 кг до 11 000 кг - доплата за перемещение 240,00 Евро



Коньковая черепица
полукруглая



Коньковая черепица
угóльная




Коньковая черепица
полукруглая с заглушкой



Черепица ендовы


		Вес, кг	Natural Red	Cream Flamed	Red Flamed	Brown Flamed	Mellow Red
Рядовая черепица (прямой срез)	€/м ²	75,6	151,39	151,39	151,39	151,39	151,39
	€/шт.	0,90	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
Рядовая черепица (бобровый хвост)	€/м ²	67,2	124,27	124,27	124,27	124,27	124,27
	€/шт.	0,80	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44



Хребтовая черепица
угóльная
малая

Коньковые/хребтовые элементы


Коньковая черепица полукруглая (3/м)	4,2	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70
Коньковая черепица полукруглая с заглушкой	6,2	36,67	36,67	36,67	36,67	36,67
Коньковая черепица угóльная (3/м)	4,3	18,61	18,61	18,61	18,61	18,61
Начальная коньковая черепица угóльная с заглушкой	4,4	35,47	35,47	35,47	35,47	35,47
Хребтовая черепица угóльная (10/м)	2,2	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96
Хребтовая черепица "bonnet grand'mère" (10/м)	1,7	15,62	15,62	15,62	15,62	15,62
Хребтовая черепица угóльная малая (10/м)	0,9	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
Начальная хребтовая черепица угóльная малая	1,4	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84
Хребтовая черепица полукруглая (3,5/м)	1,4	19,36	19,36	19,36	19,36	19,36
Начальная хребтовая черепица полукруглая	2,4	24,44	24,44	24,44	24,44	24,44
Черепица ендовы	1,9	15,76	15,76	15,76	15,76	15,76
Вальмовая черепица полукруглая (3 направления)	6,0	83,36	83,36	83,36	83,36	83,36
Вальмовая черепица угóльная (3 направления)	4,0	82,03	82,03	82,03	82,03	82,03



Начальная хребтовая черепица
угóльная
малая

Боковые элементы

Боковая черепица левая	1,9	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38
Боковая черепица правая	1,9	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38



Хребтовая черепица
полукруглая

Прочее

Черепица 1/2	0,7	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44
Черепица 3/2	2,0	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53
Карнизная/верхняя черепица	0,9	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58
Вентиляционная черепица	3,0	69,46	69,46	69,46	69,46	69,46
Вентиляционная черепица "passe-barre"	1,6	40,60	40,60	40,60	40,60	40,60
Проходная черепица для вентиляции (D=100мм)	2,1	153,40	153,40	153,40	153,40	153,40
Насадка для проходной черепицы для вентиляции	2,0	157,27	157,27	157,27	157,27	157,27

Доборные элементы только в размере 16x27

Pontigny Plain Tile 16x27

Aleonard

Natural Red

Antique



Natural Red Cream Flamed Red Flamed Brown Flamed Mellow Red

Расход, шт./м²: 63,0-69,0

Рекомендуемый угол наклона кровли: 35°

Шаг обрешётки, см: 10

Размер, см: 16,0x27,0

Полезная ширина покрытия, см: 16,0


Полезная длина покрытия, см: 9,5

Вес (прямой срез), кг/шт.: 1,26


Вес (бобровый хвост), кг/шт.: 1,22

Количество на паллете, шт.: 900


цены действительны при заказе более 11 000 кг
при заказе менее 11 000 кг действуют условия:
открытая дата поставки, или при заказе менее 3 000 кг -
доплата за перемещение 340,00 Евро при заказе от
3 000 кг до 11 000 кг - доплата за перемещение 240,00 Евро



Хребтовая черепица угловая




Хребтовая черепица "bonnet grand'mère"



Вентиляционная черепица




Вентиляционная черепица "passe-barre"



Проходная черепица для вентиляции


		Вес, кг	Natural Red	Cream Flamed	Red Flamed	Brown Flamed	Mellow Red
	€/шт.	1,26	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Рядовая черепица (бобровый хвост)	€/м ²	76,9	108,07	108,07	108,07	108,07	108,07
	€/шт.	1,22	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64




Насадка для проходной черепицы

Коньковые/хребтовые элементы

Коньковая черепица полукруглая (3/м)	4,2	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70
Коньковая черепица полукруглая с заглушкой	6,2	36,67	36,67	36,67	36,67	36,67
Коньковая черепица угловая (3/м)	4,3	18,61	18,61	18,61	18,61	18,61
Начальная коньковая черепица угловая с заглушкой	4,4	35,47	35,47	35,47	35,47	35,47
Хребтовая черепица угловая (10/м)	2,2	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96
Хребтовая черепица "bonnet grand'mère" (10/м)	1,7	15,62	15,62	15,62	15,62	15,62
Хребтовая черепица угловая малая (10/м)	0,9	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
Начальная хребтовая черепица угловая малая	1,4	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84
Хребтовая черепица полукруглая (3,5/м)	1,4	19,36	19,36	19,36	19,36	19,36
Начальная хребтовая черепица полукруглая	2,4	24,44	24,44	24,44	24,44	24,44
Черепица ендовы	1,9	15,76	15,76	15,76	15,76	15,76
Вальмовая черепица полукруглая (3 направления)	6,0	83,36	83,36	83,36	83,36	83,36
Вальмовая черепица угловая (3 направления)	4,0	82,03	82,03	82,03	82,03	82,03



Вальмовая черепица полукруглая



Начальная хребтовая черепица полукруглая

Боковые элементы

Боковая черепица левая	1,9	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38
Боковая черепица правая	1,9	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38

Прочее

Черепица 1/2	0,7	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44
Черепица 3/2	2,0	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53
Карнизная/верхняя черепица	0,9	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58
Вентиляционная черепица	3,0	69,46	69,46	69,46	69,46	69,46
Вентиляционная черепица "passe-barre"	1,6	40,60	40,60	40,60	40,60	40,60
Проходная черепица для вентиляции (D=100мм)	2,1	153,40	153,40	153,40	153,40	153,40
Насадка для проходной черепицы для вентиляции	2,0	157,27	157,27	157,27	157,27	157,27

Доборные элементы только в размере 16x27

Patrimony Handcrafted Plain Tile

14x25

Aleonard

Antique



Kent Red Vineyard Black Lichen Green Ochre Lichen

Расход, шт./м²: 79,0-89,0

Рекомендуемый угол наклона кровли: 35°

Шаг обрешётки, см: 10

Размер, см: 14,0x25,0

Полезная ширина покрытия, см: 14,0

Полезная длина покрытия, см: 8,5

Количество на паллете, шт.: 1200

цены действительны при заказе более 11 000 кг
при заказе менее 11 000 кг действуют условия:
открытая дата поставки, или при заказе менее 3 000 кг -
доплата за перемещение 340,00 Евро при заказе от
3 000 кг до 11 000 кг - доплата за перемещение 240,00 Евро

Вес (прямой срез), кг/шт.: 1,04

Вес (бобровый хвост), кг/шт.: 0,98



Коньковая черепица Hogs Back Patrimony (3/м)




Коньковая черепица вентиляционная Hogs Back Patrimony (3/м)



Коньковая черепица угловая


		Вес, кг	Kent Red	Vineyard Black	Lichen Green	Ochre Lichen
Рядовая черепица (прямой срез)	€/м ²	82,2	161,56	161,56	161,56	161,56
	€/шт.	1,04	1,92	1,92	1,92	1,92
Рядовая черепица (бобровый хвост)	€/м ²	82,3	159,25	159,25	159,25	159,25
	€/шт.	0,98	1,90	1,90	1,90	1,90




Хребтовая черепица угловая малая

Коньковые/хребтовые элементы

Коньковая черепица Hogs Back Patrimony (3/м)	4,4	14,83	14,83	14,83	14,83
Коньковая черепица вентиляционная Hogs Back Patrimony	4,2	18,54	18,54	18,54	18,54
Начальная черепица Patrimony	4,2	18,54	18,54	18,54	18,54
Коньковая черепица угловая (3/м)	4,3	18,61	18,61	18,61	18,61
Начальная коньковая черепица угловая с заглушкой	4,1	35,27	35,27	35,27	35,27
Хребтовая черепица Patrimony (8/м)	1,4	15,42	15,42	15,42	15,42
Начальная хребтовая черепица Patrimony	2,5	22,49	22,49	22,49	22,49
Хребтовая черепица угловая (10/м)	2,2	15,96	15,96	15,96	15,96
Хребтовая черепица "bonnet grand'mère" (10/м)	1,7	15,62	15,62	15,62	15,62
Хребтовая черепица угловая малая (10/м)	0,9	7,80	7,80	7,80	7,80
Начальная хребтовая черепица угловая малая	1,4	19,84	19,84	19,84	19,84
Хребтовая черепица полукруглая (3,5/м)	1,4	19,36	19,36	19,36	19,36
Начальная хребтовая черепица полукруглая	2,4	24,44	24,44	24,44	24,44
Черепица ендовы 35°-50° (10/м)	1,9	15,76	15,76	15,76	15,76
Вальмовая черепица полукруглая (3 направления)	6,0	83,36	83,36	83,36	83,36
Вальмовая черепица угловая (3 направления)	4,0	82,03	82,03	82,03	82,03



Начальная хребтовая черепица угловая малая



Хребтовая черепица полукруглая

Боковые элементы

Боковая черепица левая	1,9	10,38	10,38	10,38	10,38
Боковая черепица правая	1,9	10,38	10,38	10,38	10,38

Прочее

Черепица 1/2	0,7	3,44	3,44	3,44	3,44
Черепица 3/2	2,0	8,53	8,53	8,53	8,53
Карнизная/верхняя черепица	0,9	3,58	3,58	3,58	3,58
Вентиляционная черепица "passe-barre"	1,7	40,67	40,67	40,67	40,67
Проходная черепица для вентиляции (D=100мм)	2,1	153,40	153,40	153,40	153,40
Насадка для проходной черепицы для вентиляции	2,0	157,27	157,27	157,27	157,27



Вентиляционная черепица "passe-barre"

Доборные элементы только в размере 16x27

Patrimony Handcrafted Plain Tile

15x26

Aleonard

Antique



Kent Red Vineyard Black Lichen Green Ochre Lichen

цены действительны при заказе более 11 000 кг
при заказе менее 11 000 кг действуют условия:
открытая дата поставки, или при заказе менее 3 000 кг -
доплата за перемещение 340,00 Евро при заказе от
3 000 кг до 11 000 кг - доплата за перемещение 240,00 Евро

Расход, шт./м²: 70,0-78,0

Вес (прямой срез), кг/шт.: 1,14

Рекомендуемый угол наклона кровли: 35°

Вес (бобровый хвост), кг/шт.: 1,13


Шаг обрешётки, см: 10

Размер, см: 15,0x26,0


Полезная ширина покрытия, см: 15,0

Полезная длина покрытия, см: 9,0

Количество на паллете, шт.: 900




Хребтовая черепица угловая



Хребтовая черепица "bonnet grand'mère"

		Вес, кг	Kent Red	Vineyard Black	Lichen Green	Ochre Lichen
Рядовая черепица (прямой срез)	€/м ²	79,8	145,72	145,72	145,72	145,72
	€/шт.	1,14	1,97	1,97	1,97	1,97
Рядовая черепица (бобровый хвост)	€/м ²	79,1	145,38	145,38	145,38	145,38
	€/шт.	1,13	1,96	1,96	1,96	1,96




Проходная черепица для вентиляции

Коньковые/хребтовые элементы

Коньковая черепица Hogs Back Patrimony (3/м)	4,4	14,83	14,83	14,83	14,83
Коньковая черепица вентиляционная Hogs Back Patrimony	4,2	18,54	18,54	18,54	18,54
Начальная черепица Patrimony	4,2	18,54	18,54	18,54	18,54
Коньковая черепица угловая (3/м)	4,3	18,61	18,61	18,61	18,61
Начальная коньковая черепица угловая с заглушкой	4,1	35,27	35,27	35,27	35,27
Хребтовая черепица Patrimony (8/м)	1,4	15,42	15,42	15,42	15,42
Начальная хребтовая черепица Patrimony	2,5	22,49	22,49	22,49	22,49
Хребтовая черепица угловая (10/м)	2,2	15,96	15,96	15,96	15,96
Хребтовая черепица "bonnet grand'mère" (10/м)	1,7	15,62	15,62	15,62	15,62
Хребтовая черепица угловая малая (10/м)	0,9	7,80	7,80	7,80	7,80
Начальная хребтовая черепица угловая малая	1,4	19,84	19,84	19,84	19,84
Хребтовая черепица полукруглая (3,5/м)	1,4	19,36	19,36	19,36	19,36
Начальная хребтовая черепица полукруглая	2,4	24,44	24,44	24,44	24,44
Черепица ендовы 35°-50° (10/м)	1,9	15,76	15,76	15,76	15,76
Вальмовая черепица полукруглая (3 направления)	6,0	83,36	83,36	83,36	83,36
Вальмовая черепица угловая (3 направления)	4,0	82,03	82,03	82,03	82,03



Насадка для проходной черепицы для вентиляции




Вальмовая черепица полукруглая

Боковые элементы

Боковая черепица левая	1,9	10,38	10,38	10,38	10,38
Боковая черепица правая	1,9	10,38	10,38	10,38	10,38

Прочее

Черепица 1/2	0,7	3,44	3,44	3,44	3,44
Черепица 3/2	2,0	8,53	8,53	8,53	8,53
Карнизная/верхняя черепица	0,9	3,58	3,58	3,58	3,58
Вентиляционная черепица "passe-barre"	1,7	40,67	40,67	40,67	40,67
Проходная черепица для вентиляции (D=100мм)	2,1	153,40	153,40	153,40	153,40
Насадка для проходной черепицы для вентиляции	2,0	157,27	157,27	157,27	157,27



Начальная хребтовая черепица полукруглая

Доборные элементы только в размере 16x27

Patrimony Handcrafted Plain Tile

16x27

Aleonard

Antique



Kent Red Vineyard Black Lichen Green Ochre Lichen

цены действительны при заказе более 11 000 кг
при заказе менее 11 000 кг действуют условия:
открытая дата поставки, или при заказе менее 3 000 кг -
доплата за перемещение 340,00 Евро при заказе от
3 000 кг до 11 000 кг - доплата за перемещение 240,00 Евро

Расход, шт./м²: 63,0-69,0

Рекомендуемый угол наклона кровли: 35°

Шаг обрешётки, см: 10

Размер, см: 16,0x27,0

Полезная ширина покрытия, см: 16,0

Полезная длина покрытия, см: 9,5

Количество на паллете, шт.: 900

Вес (прямой срез), кг/шт.: 1,27

Вес (бобровый хвост), кг/шт.: 1,24



Черепица ендовы

		Вес, кг	Kent Red	Vineyard Black	Lichen Green	Ochre Lichen
Рядовая черепица (прямой срез)	€/м ²	80,0	133,90	133,90	133,90	133,90
	€/шт.	1,27	2,03	2,03	2,03	2,03
Рядовая черепица (бобровый хвост)	€/м ²	78,1	132,99	132,99	132,99	132,99
	€/шт.	1,24	2,02	2,02	2,02	2,02

Коньковые/хребтовые элементы

Коньковая черепица Hogs Back Patrimony (3/м)	4,4	14,83	14,83	14,83	14,83
Коньковая черепица вентиляционная Hogs Back Patrimony	4,2	18,54	18,54	18,54	18,54
Начальная черепица Patrimony	4,2	18,54	18,54	18,54	18,54
Коньковая черепица угловая (3/м)	4,3	18,61	18,61	18,61	18,61
Начальная коньковая черепица угловая с заглушкой	4,1	35,27	35,27	35,27	35,27
Хребтовая черепица Patrimony (8/м)	1,4	15,42	15,42	15,42	15,42
Начальная хребтовая черепица Patrimony	2,5	22,49	22,49	22,49	22,49
Хребтовая черепица угловая (10/м)	2,2	15,96	15,96	15,96	15,96
Хребтовая черепица "bonnet grand'mère" (10/м)	1,7	15,62	15,62	15,62	15,62
Хребтовая черепица угловая малая (10/м)	0,9	7,80	7,80	7,80	7,80
Начальная хребтовая черепица угловая малая	1,4	19,84	19,84	19,84	19,84
Хребтовая черепица полукруглая (3,5/м)	1,4	19,36	19,36	19,36	19,36
Начальная хребтовая черепица полукруглая	2,4	24,44	24,44	24,44	24,44
Черепица ендовы	1,9	15,76	15,76	15,76	15,76
Вальмовая черепица полукруглая (3 направления)	6,0	83,36	83,36	83,36	83,36
Вальмовая черепица угловая (3 направления)	4,0	82,03	82,03	82,03	82,03

Боковые элементы

Боковая черепица левая	1,9	10,38	10,38	10,38	10,38
Боковая черепица правая	1,9	10,38	10,38	10,38	10,38

Прочее

Черепица 1/2	0,7	3,44	3,44	3,44	3,44
Черепица 3/2	2,0	8,53	8,53	8,53	8,53
Карнизная/верхняя черепица	0,9	3,58	3,58	3,58	3,58
Вентиляционная черепица "passe-barre"	1,7	40,67	40,67	40,67	40,67
Проходная черепица для вентиляции (D=100мм)	2,1	153,40	153,40	153,40	153,40
Насадка для проходной черепицы для вентиляции	2,0	157,27	157,27	157,27	157,27

Доборные элементы только в размере 16x27

Керамическая черепица **Koramie** продолжает и развивает исторические традиции применения керамической кровли. Благодаря непрерывному развитию технологий производства, мы предлагаем, с одной стороны, высочайшие эстетические и функциональные характеристики продукции, с другой стороны - профессиональные и практические решения для керамической кровли.

Многообразие профилей, размеров, цветов и фактур создаёт бесчисленное множество комбинаций, из которых Вы можете выбрать именно те, которые сделают ваш дом уникальным и неповторимым.

